



TOYOTA SE ADAPTA

TOYOTA SE ADAPTA



## TOYOTA SE ADAPTA A TI

Toyota Se Adapta es la respuesta de Toyota a las necesidades de movilidad tanto de empresas como de particulares que requieren soluciones personalizadas de espacio y funcionalidad.

En Toyota tenemos un vehículo para cada necesidad.

TOYOTA SE ADAPTA



## NUESTRA FAMILIA SE ADAPTA A TU NEGOCIO

La gama de vehículos transformados se adecua a las particularidades de tu negocio o actividad profesional con la seguridad, calidad y garantía de los vehículos Toyota.

Estas personalizaciones pueden abarcar casi cualquier tipo de conversión: isotermo, frigorífico, vehículo taller, transporte de paquetería, de material de construcción, cajas abiertas, cerradas o volquetes.

Una gran familia que no para de crecer para poder satisfacer todo aquello que tu negocio necesita.

TOYOTA SE ADAPTA

## PRESENTAMOS LA FAMILIA DE MODELOS QUE PODRÁS TRANSFORMAR



### YARIS ECOVAN

Es el vehículo perfecto para Zonas de Bajas Emisiones gracias a su etiqueta ECO. Con un tamaño adecuado para realizar servicios a domicilio.



### PROACE CITY VAN

La mejor herramienta si necesitas moverte por entornos urbanos. Con un espacio de carga personalizable para llevar la mercancía adecuadamente.



### PROACE VAN

El socio de mayor tamaño y con la flexibilidad de poder adaptarlo de acuerdo a lo que tu empresa requiera.

TOYOTA SE ADAPTA

## PRESENTAMOS LA FAMILIA DE MODELOS QUE PODRÁS TRANSFORMAR



### **HILUX**

Las adaptaciones para el Toyota Hilux hacen que este modelo pueda transformarse sin problemas a un sin fin de trabajos que requieran flexibilidad y potencia.



### **LAND CRUISER**

Las transformaciones disponibles en el Toyota Land Cruiser permiten que el modelo alcance una capacidad todavía mayor de adaptación y funcionalidad.

TOYOTA SE ADAPTA

ISOTERMO

## TE PRESENTAMOS AL MÁS ACTIVO DE LA FAMILIA QUE TE INUNDA DE FRESCURA EN TU DÍA A DÍA...

La familia de Toyota Se Adapta cuenta con distintas soluciones que ofrecerte en función de tus necesidades.

Si lo que buscas es un vehículo para el transporte de mercancías perecederas y capaz de mantener las condiciones idóneas de temperatura en todo el proceso de traslado, el isoterma es perfecto para ti. No tendrás que preocuparte de nada porque te entregaremos el vehículo completamente adaptado y listo para matricular.

Clasificado como isoterma reforzado lo que indica que tiene la mejor capacidad de aislamiento. Fabricado en molde con poliéster, fibra de vidrio y aislamiento de poliuretano. Cuenta con revestimiento isotérmico en las puertas y cierre con contrapuerta, además de doble goma y la opción de una puerta lateral abierta.





Gracias a su diseño y geometría optimizados, podrás transportar grandes volúmenes de carga y disponer del máximo aprovechamiento del espacio.

Viene con una iluminación interior LED que te facilitará el trabajo incluso en condiciones de poca luz.

Nuestros vehículos cuentan con un suelo antideslizante con efecto "grano de arroz" que aporta un agarre extra y facilidad de limpieza. Por supuesto, dispone también de sifón de evacuación de líquidos.

Se encuentra disponible para Proace Van y Proace City Van en todas sus motorizaciones.



## PERFECTO ESPACIO DE CARGA INTERIOR, DISEÑADO Y OPTIMIZADO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE TU MERCANCÍA

DIMENSIONES	ISOTERMO			
	PROACE		PROACE CITY	
	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
Volumen interior (m3)	3.05	3.6	2.05	2.35
Longitud útil del suelo (mm)	1980	2330	1560	1910
Longitud útil del techo (mm)	1890	2240	1150	1500
Ancho útil (mm)	1450	1450	1250	1250
Altura útil (mm)	1140	1140	1030	1030
Ancho entre pasos de rueda (mm)	1130	1130	1060	1060
Ancho entrada puertas posteriores (mm)	1130	1130	1060	1060
Altura entrada puertas posteriores (mm)	1140	1140	1030	1030
Anchura entrada puerta lateral (mm) min-max	780-860	780-860	400-500	400-500
Altura entrada puerta lateral (mm)	1100	1100	915	915
Altura umbral de carga (mm)	680	700	620	620
Peso de la transformación (Kg)	175	190	110	125
Carga útil aproximada <sup>(1)</sup> (Kg)	745-1225 <sup>(2)</sup>	735-1185 <sup>(2)</sup>	465 <sup>(2)</sup> -815 <sup>(3)</sup>	775

(1) Carga útil aproximada con equipamiento estándar, incluido peso del conductor, puede variar en función del equipamiento final.

(2) Según versiones (Proace Van/Proace EV) y acabados.

(1) Carga útil aproximada con equipamiento estándar, incluido peso del conductor, puede variar en función del equipamiento final.

(2) Carga normal.

(3) Carga extra.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Piso antideslizante.
- Luz LED en el espacio de carga.
- Volumen de carga optimizado.
- Cierre con doble goma.

### OPCIONALES

#### KIT DE PESCADO

- Sifón evacuación adicional
- Dique contención de 80 mm en puerta lateral y puertas traseras.
- Canaleta de evacuación.

#### KIT ESTANTERÍA

- Estantería de aluminio.
- Capacidad máxima de 200 kg.



TOYOTA SE ADAPTA

VEHÍCULO TALLER

## AL MANITAS DE LA CASA


Si lo que deseas es tener todo tus utensilios clasificados y ordenados aprovechando al máximo el espacio y de una forma segura, contamos con el vehículo taller.

Lo que le caracteriza es que la zona de almacenaje está diseñada y optimizada para evitar riesgos y accidentes durante el transporte.

Su diseño y tenerlo todo perfectamente ordenado transmite una imagen de lo más profesional.

¡Ser funcional también puede ser atractivo!

Puedes añadirlo tanto en Proace Van como en Proace City Van.



**Sortimo**<sup>®</sup>



TOYOTA SE ADAPTA

VEHÍCULO TALLER

## LLENO DE POSIBILIDADES

Además de ayudarte a transmitir una reforzada imagen de marca, con este tipo de equipamiento podrás mejorar la gestión del inventario tanto de los materiales como de las herramientas que lleves en tu vehículo.

¡Todo estará controlado y al alcance de tu mano!



TOYOTA SE ADAPTA

VEHÍCULO TALLER

## TODO TU TALLER AL ALCANCE DE LA MANO Y CON TOTAL SEGURIDAD

### EQUIPAMIENTO

Se encuentra disponible para Proace Van y Proace City Van en todas sus motorizaciones.

#### PACK WORKSHOP

- Estantería lateral izquierdo.
- Cerrojos de seguridad en puertas traseras y puerta lateral.
- Suelo de madera antideslizante.
- Juego de 4 anillas de fijación en el suelo.

#### PACK WORKSHOP PLUS


- Estantería lateral izquierdo.
- Estantería lateral derecho con banco de trabajo y torno (solo Proace).
- Cerrojos de seguridad en puertas traseras y puerta lateral.
- Suelo de madera antideslizante.
- Juego de 4 anillas de fijación en el suelo.
- Barra de iluminación LED.

#### PACK STEP

- Porta equipajes de acero.
- Con rodillo trasero para facilitar la carga y descarga.

#### PACK CLEAN

- Dispensador de jabón.
- Kit bidón de agua 5 L.
- Dispensador de papel.



TOYOTA SE ADAPTA


VEHÍCULO PARA MENSAJEROS

## EL PERFECCIONISTA Y PUNTUAL DE LA FAMILIA

Para entregar todo a tiempo, teniendo tu mercancía accesible y que todo ello sea con seguridad, disponemos del vehículo diseñado para el reparto de paquetería.

Nuestros vehículos para mensajería están configurados para aportarte un diseño interior y exterior adaptado a profesionales del reparto de paquetería.

Se encuentra disponible para Proace Van y Proace City Van en todas sus motorizaciones.



**erke**

TOYOTA SE ADAPTA

## EL PERFECCIONISTA Y PUNTUAL DE LA FAMILIA

Nuestros vehículos para mensajeros incorporan equipamiento para facilitarte que te centres en tu trabajo y olvidarte de:

### ROBOS

Con las cerraduras de seguridad se lo pondrás más difícil a los amigos de lo ajeno.

### DESORDEN

Porque las estanterías te ayudarán a distribuir tu reparto de manera que te facilite las entregas.

### DISGUSTOS

Porque amarrando la carga y distribuyéndola de la manera adecuada, ayudarás a que el comportamiento dinámico de tu furgoneta sea el más seguro para ti.



VEHÍCULO PARA MENSAJEROS



**SI TE GUSTA TENERLO TODO BAJO CONTROL Y EN SU SITIO, EL EQUIPAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE NUESTROS VEHÍCULOS DE MENSAJERÍA ENCAJAN A LA PERFECCIÓN CONTIGO.**

### **EQUIPAMIENTO**

Cuenta con equipamiento interior y exterior diseñado para profesionales que se dedican al reparto de mensajería.

#### **PACK MENSAJERÍA - PROACE**

- Estanterías plegables en lateral izquierdo y derecho del espacio de carga.
- Cerrojos de seguridad en puertas traseras y puerta lateral.
- Suelo de madera antideslizante.

#### **PACK MENSAJERÍA PLUS - PROACE CITY**

- Estanterías plegables en lateral izquierdo y derecho del espacio de carga.
- Cerrojos de seguridad en puertas traseras y puerta lateral.
- Suelo de madera antideslizante.
- Panelado interior del espacio de carga.
- Dispositivo de amarre compuesto de raíl y cincha.



TOYOTA SE ADAPTA

CAJA ABIERTA

## EL DURO DE LA FAMILIA

Ideal para trabajos en el campo o lugares de difícil acceso.

La caja abierta puede incorporar tabloncillos superiores de aluminio, ideal para trabajos de jardinería o poda y apicultura.

Disponible en chasis cabina, con cabina sencilla y extra.

### TIPOS DE CAJA ABIERTA

1. Acero con laterales de aluminio.
2. Aluminio completa.



**CARROCERIAS**



**DIMENSIONES**

**CAJA ABIERTA**

**CAJA ABIERTA TABLONCILLOS LATERALES DE ALUMINIO**

	CABINA EXTRA		CABINA SENCILLA		CABINA EXTRA		CABINA SENCILLA	
	CHAPA Y ALUMINIO	COMPLETA ALUMINIO	CHAPA Y ALUMINIO	COMPLETA ALUMINIO	CHAPA Y ALUMINIO	COMPLETA ALUMINIO	CHAPA Y ALUMINIO	COMPLETA ALUMINIO
Longitud exterior (mm)	2250	2250	2750	2750	2250	2250	2750	2750
Longitud de caja (mm)	2200	2200	2700	2700	2200	2200	2700	2700
Longitud útil del suelo (mm)	2020	2020	2500	2500	2020	2020	2570	2570
Ancho exterior (mm)	1855	1855	1800	1800	1855	1855	1800	1800
Ancho útil interior del suelo (mm)	1795	1795	1740	1740	1795	1795	1740	1740
Altura de caja (mm)	-	-	-	-	900	900	900	900
Altura cartolas laterales (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Altura puente delantero (mm)	1160	1160	1160	1160	900	900	900	900
Altura cartola trasera (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Altura umbral de carga (mm)	900	900	900	900	900	900	900	900
Peso de la transformación (Kg)	240	200	285	235	260	220	315	265
Carga útil aproximada <sup>(1)</sup> (Kg)	880	920	880	930	860	900	850	900

(1) Carga útil aproximada con equipamiento estándar, incluido peso del conductor. Puede variar en función del equipamiento final.

(1) Carga útil aproximada con equipamiento estándar, incluido peso del conductor. Puede variar en función del equipamiento final.

**EQUIPAMIENTO DE SERIE**

- Laterales abatibles y desmontables.
- Puente de carga.
- Trampilla trasera abatible.
- Piso en madera finlandesa de 18 mm.
- Faldillas traseras de goma.
- Cajón de herramientas.
- Anillas sujeción carga integradas.

**OPCIONAL**

- Enganche de remolque bola fija o bola-bulón de 13 pines.



TOYOTA SE ADAPTA

## EL MÁS VERSÁTIL

Es uno de nuestros vehículos de mayor tamaño y posibilidad de carga. Con los arquillos, la lona, los laterales abatibles y los tabloncillos desmontables, podrás elegir cómo llevar la mercancía dependiendo de las necesidades de tu negocio.

Disponible en chasis cabina, con cabina sencilla y extra.

### TIPOS DE CAJA CON ARQUILLOS Y LONA

1. Laterales de aluminio.
2. Aluminio completa.

CAJA CON ARQUILLOS Y LONA



**CARROCERIAS**



DIMENSIONES	CAJA ARQUILLOS Y LONA			
	CABINA EXTRA		CABINA SENCILLA	
	CHAPA Y ALUMINIO	COMPLETA ALUMINIO	CHAPA Y ALUMINIO	COMPLETA ALUMINIO
Longitud exterior (mm)	2250	2250	2750	2750
Longitud de caja (mm)	2200	2200	2700	2700
Longitud útil del suelo (mm)	2020	2020	2570	2570
Ancho exterior (mm)	1855	1855	1800	1800
Ancho útil interior del suelo (mm)	1795	1795	1740	1740
Altura de caja (mm)	1200	1200	1300	1300
Altura cartolas laterales (mm)	400	400	400	400
Altura puente delantero (mm)	1200	1200	1300	1300
Altura cartola trasera (mm)	400	400	400	400
Altura umbral de carga (mm)	900	900	900	900
Peso de la transformación (Kg)	290	250	355	305
Carga útil aproximada <sup>(1)</sup> (Kg)	830	870	810	860

(1) Carga útil aproximada con equipamiento estándar, incluido peso del conductor. Puede variar en función del equipamiento final.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Puente de carga y dos pilares traseros.
- Trampilla trasera abatible.
- Piso en madera finlandesa de 18 mm.
- Faldillas traseras de goma.
- Cajón de herramientas.
- Anillas sujeción carga integradas.

### OPCIONAL

- Enganche de remolque bola fija o bola-bulón de 13 pines.

TOYOTA SE ADAPTA

CAJA CERRADA

## EL PROTECTOR

Ideal para transporte y reparto en zonas rurales.

Con paredes de poliéster, piso de tablero finlandés, doble puerta trasera y techo de poliéster translúcido que aporta mayor luminosidad en el interior de la caja, para que no sea un problema localizar cualquier cosa en tu Hilux.

Disponible en chasis cabina con cabina sencilla.



**CARROCERIAS**



**DIMENSIONES****POLIÉSTER**

## CHAPA Y ALUMINIO

Logitud exterior (mm)	2700
Longitud útil del suelo (mm)	2610
Ancho exterior (mm)	1800
Ancho útil interior del suelo (mm)	1720
Altura de caja (mm)	1300
Altura cartola trasera (mm)	1275
Altura umbral de carga (mm)	900
Peso de la transformación (Kg)	475
Carga útil aproximada <sup>(1)</sup> (Kg)	690

(1) Carga útil aproximada con equipamiento estándar, incluido peso del conductor. Puede variar en función del equipamiento final.

**EQUIPAMIENTO DE SERIE**

- Frontal y laterales de poliéster, techo de poliéster translúcido. Refuerzos con omegas de chapa galvanizada.
- Doble puerta trasera.
- Piso en madera finlandesa de 15 mm y zócalo.
- Tacos y faldillas traseras de goma.
- Cajón de herramientas y estribos de acceso.

**OPCIONAL**

- Enganche de remolque bola fija o bola-bulón de 13 pines.

TOYOTA SE ADAPTA

## EL MÁS CAPAZ DE LA FAMILIA

Para los profesionales de la construcción que necesitan un vehículo con volquete robusto para zonas complicadas y capaz de cargar con todo lo que le echés.

Gracias a su mecanismo electrohidráulico podrás descargar en un abrir y cerrar de ojos.

Disponible en chasis cabina con cabina sencilla.

### TIPOS DE VOLQUETE

1. Volquete monovuelco acero.
2. Volquete monovuelco acero laterales aluminio.
3. Volquete monovuelco aluminio completo.



**CARROCERIAS**



VOLQUETE MONOVUELCO



## DIMENSIONES

## VOLQUETE MONOVUELCO ACERO

## CABINA SENCILLA

	CHAPA	CHAPA Y ALUMINIO	ALUMINIO
Longitud exterior (mm)	2640	2640	2450
Longitud útil del suelo (mm)	2560	2560	2375
Ancho exterior (mm)	1800	1800	1800
Ancho útil interior del suelo (mm)	1720	1720	1725
Altura cartolas laterales (mm)	400	400	400
Altura puente delantero (mm)	1160	1160	1160
Altura cartola trasera (mm)	400	400	400
Altura umbral de carga (mm)	920	1000	1020
Peso de la transformación (Kg)	515	495	450
Carga útil aproximada <sup>(1)</sup> (Kg)	650	670	715

(1) Carga útil aproximada con equipamiento estándar, incluido peso del conductor.  
Puede variar en función del equipamiento final.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Frontal y laterales de poliéster, techo de poliéster translúcido. Refuerzos con omegas de chapa galvanizada.
- Doble puerta trasera.
- Piso en madera finlandesa de 15 mm y zócalo.
- Tacos y faldillas traseras de goma.
- Cajón de herramientas y estribos de acceso.

## OPCIONAL

- Enganche de remolque bola fija o bola-bulón de 13 pines.

# TOYOTA SE ADAPTA

## VENTAJAS DEL PROGRAMA TOYOTA SE ADAPTA

Gracias al programa Toyota se Adapta puedes transformar tu vehículo comercial ligero (LCV) en el vehículo que necesitas con la máxima garantía y calidad.



Nuestros vehículos tienen una garantía comercial estándar de 3 años o 100.000 km, lo que antes suceda. Y en la adaptación disfrutarás del mismo período de garantía, es decir, 3 años o 100.000 km, lo que antes suceda.



El vehículo se entrega legalizado llave en mano, es decir, que o bien toda la adaptación se encuentra bajo el paraguas de una homologación previa a la matriculación o el concesionario se encargará de legalizar la adaptación.



Si necesitas financiar tanto vehículo como adaptación desde nuestra financiera de marca estudiaremos la operación de forma global, sin discriminar entre vehículo y adaptación.



Te ofrecemos un producto diferenciado de la competencia y único. Tu vehículo será exclusivo, adaptado a ti y a tu negocio o a tus necesidades, y no al revés.



