



Toyota
Professional



PROACE CITY
& PROACE CITY ELECTRIC

LA TRANQUILIDAD VIENE DE SERIE

La nueva Proace City se une a nuestra versátil Proace y a los legendarios todoterrenos Land Cruiser y Hilux, para completar la gama de vehículos comerciales de Toyota. Un equipo imbatible encargado de impulsar tu negocio allá donde te propongas.

En Toyota somos conscientes de lo importante que es tu negocio, y nos lo tomamos tan en serio como tú. Siempre puedes confiar en nuestros técnicos altamente cualificados y en una gama de servicios diseñados especialmente para que nada te detenga.

ÍNDICE

4	Proace City Electric	30	Gama pasajeros
6	Conducción eléctrica	32	Confort
8	Carga eléctrica	34	Seguridad
12	MyT servicios conectados	36	Acabados
14	Van	40	Accesorios
16	Gama mercancías	42	Colores, llantas y tapicerías
18	Capacidad de carga	44	Especificaciones
20	Smart Cargo	49	Equipamiento
22	Confort y multimedia	56	Servicios
24	Acabados	58	Tranquilidad
28	Combi		





RENDIMIENTO ELÉCTRICO. CERO EMISIONES.

Equipada para el día a día en la ciudad, Proace City Electric se basa en un tren motriz eléctrico de cero emisiones impulsado por batería. La gama Proace City ofrece una versatilidad ilimitada y el nuevo modelo BEV proporciona una eficiencia aún mayor. Esta es tu inigualable herramienta para trabajar en la ciudad, creada para cada horario y necesidad. Conduce con la máxima comodidad durante todo el día, disfrutando de su refinado silencio interior y una amplia autonomía, de hasta 275 km. Disfruta de la excelente conducción de un potente motor eléctrico, sin importar las paradas que debas hacer en tu día de trabajo.

En el interior, las funciones de EV integradas realizan un seguimiento sin esfuerzo de la capacidad y el consumo de la batería, lo que te permite centrarte en el trabajo que te aguarde por delante.

5 RAZONES CLAVE PARA COMPRAR UN VEHICULO ELECTRICO



BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO

Disfruta de un generoso ahorro en combustible, impuestos y mantenimiento. Proace City Electric te permite ahorrar dinero en todo momento.



CERO EMISIONES

Conduce por la ciudad sin preocupaciones con un tren motriz silencioso de cero emisiones, una potencia de motor excepcional y la oportunidad de estacionar con descuento.



AUTONOMÍA DE HASTA 280 KM*

Gracias a la impresionante autonomía de la Proace City Electric y su excelente capacidad de remolque de 750 kg, podrás ir con total confianza adonde lo precises.



RECARGA RÁPIDA

Aprovecha al máximo cada trayecto. La recarga rápida pública te permite recargar la batería al 80 % en 30 minutos.



SOPORTE TOYOTA PROFESSIONAL

Nuestros concesionarios Toyota Professional están a tu disposición para mantenerte siempre en movimiento. Con técnicos altamente capacitados y una amplia gama de servicios creados pensando en ti, Toyota Professional te ofrece el respaldo que necesitas para tu total tranquilidad.

* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.





Modelo visualizado Van GX.




18°C |  |



MENU  | 2D  |

 Search...



200km



EL TRABAJO DE LA BATERIA

La electricidad de la batería alimenta al motor que hace girar las ruedas. Como el vehículo se apaga cuando está parado y regenera energía al frenar, el desperdicio de energía se reduce al mínimo. Cuando se vacía, la batería se recarga mediante una toma de pared o unidad específica.



ELECCION ENTRE TRES MODOS DE CONDUCCION

Proace City Electric está equipada con un exclusivo interruptor de modos de conducción. Sus tres modos te permiten optimizar el rendimiento del tren motriz según tus circunstancias: Power para una aceleración más rápida, Normal para el uso diario y Eco para aumentar la autonomía de conducción.

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FÁCIL

Con una autonomía de 275 km*, Proace City Electric hace que trabajar en áreas urbanas resulte fácil. El tren motriz eléctrico reduce sin esfuerzo los costes de funcionamiento y la huella de carbono de tu empresa, sin dejar emisiones a tu paso. Proace City Electric gestiona con extraordinaria eficiencia la exigente conducción urbana, con arranques y paradas, conservando la energía de la batería durante el desplazamiento. Disfruta de un par máximo instantáneo, gracias a la aceleración silenciosa y sin interrupciones de su potente motor, con una variedad de modos de conducción. Disfruta conduciendo durante los trayectos de trabajo, con una paz y una tranquilidad excepcionales.

* La autonomía puede variar dependiendo del estilo de conducción, la temperatura externa y otros factores.

EJEMPLO DE UN TRAYECTO DIARIO DE 280 KILÓMETROS



PUNTO DE PARTIDA
Un florista sale de su casa hacia su floristería



RECOGIDA
Recoge la mercancía del día



ENTREGA
Realiza la entrega al primer cliente



ENTREGA
Realiza la décima y última entrega



ENTREGA
Regresa a la tienda para dejar las flores no entregadas



REGRESO A CASA
Vuelve a casa y recarga el vehículo en el cargador de pared

FÁCIL RECARGA

Con Proace City Electric, conducir con cero emisiones no supone ningún esfuerzo, ya que puedes recargar la batería al 80 % en tan solo 30 minutos.

Recarga la batería mediante una toma de corriente doméstica, disfruta de una recarga acelerada con un cargador de pared o utiliza la recarga rápida mientras viajas. Con su batería de 50 kWh, Proace City Electric te garantiza que podrás estar siempre en movimiento allá donde necesites ir. Cuando está enchufada, el indicador de estado que hay en la tapa de recarga muestra el estado de recarga de la batería, lo que garantiza una gran cantidad de energía incluso en los días laborables más ajetreados.



FACIL VERIFICACION DEL ESTADO DE RECARGA

La luz indicadora del estado de la batería, que se encuentra dentro de la tapa de recarga de Proace City Electric, ofrece una sencilla manera de verificar el estado de la recarga.

- APOYAR
- CARGA CRONOMETRADA
- CARGANDO
- ERROR

CARGADOR DE PARED, CONECTADO⁵

El cargador de pared Connected Ready Wall Box es una solución de recarga inteligente para aplicaciones domésticas y semipúblicas. Cuenta con LAN, Wi-Fi y LTE opcional, y su cubierta translúcida muestra iconos retroiluminados en color indicando el estado de la recarga.

CARGA DE LA BATERIA DE 50 kWh



RECARGA RAPIDA

Conectada a punto de recarga público, la batería de 50 kWh tarda 0,5 horas* en cargarse un 80%.



CARGADOR DE PARED (WALL BOX)

Conectada a un cargador de pared rápido, fiable y específico para el hogar/la oficina, la batería de 50 kWh tarda 5-7,5 horas* en cargarse por completo.



TOMA DOMESTICA

Conectada a una toma de corriente doméstica, al igual que un teléfono móvil, la batería de 50 kWh tarda entre 15 y 31 horas* en cargarse por completo.

* Los tiempos de recarga están sujetos a las circunstancias locales.



18°C | ↻ |



MENU | 2D^N |

🔍 Search...



5km



PROGRAMAS DE RECARGA DE LA BATERÍA Y PRECALENTAMIENTO TÉRMICO
 Asegúrate de que Van está lista cuando la necesites, gestionando tus tiempos de recarga preferidos y calentando la cabina antes de que comience el día.



PANTALLA DEL USO DE LA BATERÍA
 Con esta guía visual, que te indica cuánta energía de la batería se utiliza y se recupera en los viajes, podrás depurar tu estilo de conducción.

CONECTARTE, CONTROLAR Y ESTAR INFORMADO

Mantenerse conectado y en control cuando se está trabajando es siempre lo más importante. La exclusiva gama de características EV de Proace City Electric ofrece información clave de un vistazo, sin que tengas que desviar la atención de la carretera. La pantalla TFT intuitiva y el medidor combinado te mantendrán informado de todo, desde el consumo hasta la capacidad de la batería. El localizador de estaciones de recarga y el verificador de la autonomía también te mantendrán al tanto a través del sistema de navegación inteligente. Proace City Electric tiene todas las características que necesitas para llevar a cabo todo el trabajo.

AYUDATE A REALIZAR EL TRABAJO ESTANDO CONECTADO

Mantente conectado a lo que más te importa desde tu smartphone mientras recorres ese camino. A través de tu app MyT, convierte tu experiencia de conducción en un momento memorable. Conectar tu teléfono te permite, entre otras cosas, programar la carga remota y el sistema de aire acondicionado, ya sea desde dentro o fuera de tu vehículo. MyT, la tecnología que mejora cada viaje, ¡tu viaje!

PROGRAMA LA CARGA DE LA BATERÍA DESDE TU TELÉFONO

La integración con tu smartphone te permite fácilmente programar la carga de la batería de forma remota. Conéctate a todas tus aplicaciones favoritas mediante el asistente por voz, ya sea dentro o fuera del vehículo.

ACCESO AC REMOTO INTELIGENTE

¿Quieres ajustar la temperatura antes de iniciar tu viaje? Haga frío o calor, programa el aire acondicionado o calefacción de forma remota con un toque usando MyT.





CREADA PENSANDO EN TI Y EN TU NEGOCIO

¿Necesitas un socio de confianza? La nueva Proace City Van es tu elección para transportar todo lo que necesites, con la máxima garantía para que todo llegue a su destino en perfectas condiciones.









UN VEHÍCULO QUE SE ADAPTA A LAS EXIGENCIAS DE CADA DÍA

Con un total de 15 combinaciones de acabados, motores, batería y longitudes, Proace City Van está diseñada para adaptarse como un guante a las necesidades de tu negocio.

Gracias a una cuidadosa selección de combinaciones que incluyen: de dos a tres plazas, tres acabados (GX, GX Plus* y VX), dos longitudes (Media y Larga), una batería en la versión eléctrica

(50kWh) y dos motores (1.5 D de 75 kW (100 CV) 6 M/T y 1.5 D de 97 kW (130 CV) 6 M/T que ofrecen unas emisiones y una eficiencia de combustible líderes en su clase.

Sea cual sea tu actividad, hay una Proace City Van que se adapta perfectamente a ti.

TAMAÑO	GX/GX PLUS*		VX	
	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
PUERTA LATERAL DERECHA				
PUERTAS TRASERAS APUERTURA 180°				
PLAZAS				
MOTOR	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T
BATERÍA	50 KWH	—	50 KWH	50 KWH

* No disponible en la versión eléctrica.



Modelo visualizado Van VX.




1

2

Modelo visualizado Van VX.

PUEDE CON TODO



Funcional, versátil y accesible, la nueva Proace City Van es la furgoneta urbana perfecta. Con la mejor longitud de carga de su categoría y un generoso volumen de carga, tanto las versiones medias como las largas pueden acomodar dos europalets.

Gracias a su impresionante capacidad de carga útil de hasta 1 tonelada (800 kg en la versión eléctrica) y su capacidad de remolque de hasta 1,5 toneladas (750 kg versión eléctrica), podrá llevar a cabo cualquier trabajo, tanto si necesitas cargar mucho peso como si necesitas espacio.

Diseñada para facilitar tu negocio, Proace City Van es muy fácil de conducir, gracias a su tamaño compacto y su diseño inteligente.

Tu carga siempre estará accesible, con la puerta lateral derecha y las puertas traseras paneladas con apertura 180°. La capacidad de carga y la longitud se pueden aumentar fácilmente en el acabado VX con el sistema Smart Cargo, que permite incrementar la longitud de carga total de hasta 1,3 m y la capacidad de carga adicional de 0,4 m³.



GANCHOS DE SUJECCIÓN DE CARGA

Asegura la carga y reduce el riesgo de daños durante el tránsito.


1. Puertas traseras paneladas con apertura 180°
2. Puerta lateral derecha corredera de acceso fácil, incluso en espacios reducidos

TAMAÑOS

2 (GX-GX PLUS)/3 (VX) Plazas

Capacidad de carga m³
(Smart Cargo + 0,4 m³)

MEDIA




1,8 m

3,1 m

4,4 m

Máxima capacidad de carga:
650 kg–1000 kg (800 kg versión eléctrica)
Longitud de carga: 1817 mm
Altura de carga: 1200 mm
Ancho de carga: 1630 mm

LARGA



2,2 m

3,4 m

4,7 m

Máxima capacidad de carga:
1000 kg (750 kg versión eléctrica)
Longitud de carga: 2167 mm
Altura de carga: 1200 mm
Ancho de carga: 1630 mm



1

2

Modelo visualizado Van VX.

ESPACIO ADICIONAL CUANDO LO NECESITES



3 ASIENTOS DELANTEROS

El suelo plano y el banco proporcionan comodidad para el desplazamiento de tres personas en cabina.



OFICINA MÓVIL

La mesa integrada en el asiento central plegable se puede inclinar hacia el pasajero o el conductor.

1. TOMA DE 12 V

Situada en la zona de carga, para carga cuando sea necesario.

2. TRAMPILLA DE APERTURA EN EL MAMPARO

Aumenta la longitud de carga en 1,3 m y el volumen en 0,4 m³. Dimensiones de la trampilla de Smart Cargo: 612 (al.) x 298 (an.) mm.

Proace City Van ofrece la flexibilidad que necesitas, con un interior cómodo y cuidado que ofrece ingeniosas soluciones para hacer de tu furgoneta el mejor lugar en el que trabajar.

El sistema Smart Cargo, disponible en el acabado VX, crea una capacidad y longitud de carga adicionales (aumenta la longitud de carga en 1,3 m y el volumen en 0,4 m³), con una ingeniosa trampilla en el mamparo que posee unas dimensiones de 612 (al.) x 298 (an.) mm.

El asiento doble de pasajero tiene diferentes funciones dependiendo de lo que necesites: el respaldo derecho se pliega para crear un suelo que permita apoyar la carga que sale de la trampilla. Si no vas a usar esta trampilla, puedes subir hacia arriba el cojín derecho y disponer de espacio para diferentes objetos en cabina. El respaldo izquierdo puede también plegarse para facilitar la solución de Oficina móvil, proporcionando una práctica superficie de trabajo ideal para un ordenador portátil o una tablet. Cuando el delantero se encuentra desplegado para dos pasajeros, al disponer de freno de estacionamiento electrónico, dispone de mucho espacio para las piernas.

CONFORT Y TECNOLOGÍA A TU SERVICIO

El espacio del habitáculo líder en su clase, el salpicadero bien organizado y los múltiples espacios de almacenamiento en cabina, ponen a tu alcance todo lo que necesitas en cada momento.

Además, dispondrás de la última tecnología para apoyarte en tu día a día. La pantalla táctil disponible en los acabados GX Plus* y VX ofrecen lo último en multimedia y conectividad. No es sólo un sistema de audio; su pantalla de 20 cm (8") ofrece una experiencia intuitiva y atractiva que te permite acceder a las funciones de tu Smartphone, como MirrorLink®, Apple CarPlay con asistencia Siri, Android Auto™ con asistente de Google y Bluetooth®.

Proace City Van te mantiene en contacto e informado hasta llegar a tu destino.



TOYOTA CONNECT (APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO™)

Enchúfalo y Toyota Connect creará una imagen de tu teléfono inteligente. Ahora, escuchar música y realizar llamadas telefónicas resulta aún más sencillo.



E-CALL

Conecta con los servicios de emergencia si el vehículo está involucrado en un accidente grave.



ALMACENAMIENTO ABIERTO Y CERRADO EN EL SALPICADERO

La comodidad del almacenamiento abierto y la seguridad del almacenamiento cerrado te permiten encontrar todo lo que necesitas en un segundo.



ALMACENAMIENTO EN EL SUELO Y EL TECHO

Las soluciones inteligentes maximizan el espacio con almacenamiento bajo el asiento y en el techo.

Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.

* No disponible en versión eléctrica.




Modelo visualizado Van VX.


VAN GX / GX PLUS



TAMAÑOS



Media



Larga

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GX

- 2 plazas
- Asiento de conductor con soporte lumbar y ajuste de altura
- Asistente de arranque de pendiente (HAC)
- Asistente de frenada de emergencia (BA)
- Bluetooth® y USB
- Carga normal 650 kg (1.5 D 75 kW (100 CV)) 750 kg (L2) – 800 kg (L1) (versión eléctrica 50 kWh) y extra 1000 kg (1.5 D 75 kW (100 CV) y 1.5 D 97 kW (130 CV)).

- Climatizador manual
- Control de estabilidad (VSC)*
- 6 ganchos de sujeción zona de carga
- Luz en zona de carga
- Mamparo completo
- Puerta lateral derecha deslizable manualmente
- Protector en zona de carga de plástico
- Retrovisores exteriores calefactables, plegables manualmente y ajustables eléctricamente
- Rueda de repuesto
- Sensor de luz

GX PLUS* (adicional a GX)

- Faros antiniebla
- Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8")
- Retrovisor interior día/noche
- Sensores de aparcamiento
- Sensor de lluvia
- Sistema de integración móvil (Apple CarPlay + Android Auto™)

* No disponible en versión eléctrica.



ACABADOS

MOTORES

ELECTRICO

Batería 50 kWh

Potencia 100 kW (136 CV)

Consumo eléctrico combinado[§] 187-227 Wh/km

Emissiones CO₂[§] 0 g/km

Disponible Van GX media

DIESEL

1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T

Potencia 75 kW (100 CV)

Consumo de combustible[§] 5,0-5,9 l/100 km

Emissiones CO₂[§] 131-156 g/km

Disponible Van GX larga y Van GX Plus media y larga

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible[§] 5,1-6,0 l/100 km

Emissiones CO₂[§] 133-157 g/km

Disponible Van GX media y larga y Van GX Plus media y larga

LLANTAS



Llantas acero de 15"
1.5 D 75 kW (100 CV)
carga 650 kg




Llantas acero de 16"
1.5 D 75 kW (100 CV) y 97 kW
(130 CV) carga 1.000 kg y
batería de 50 kWh

[§] Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.


VAN VX



TAMAÑOS



Media



Larga

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VX (adicional a GX Plus)

- 3 plazas
- Asiento de pasajero delantero doble con respaldo plegable, deslizable y reclinable manualmente
- Control de crucero con limitador de velocidad
- Elevalunas delanteros eléctricos con función un toque
- 10 ganchos de sujeción zona de carga (6 parte inferior, 4 laterales)
- 2 llaves con control remoto
- Luz en zona de carga reforzada LED
- Oficina móvil
- Protector en zona de carga de madera antideslizante
- Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
- Smart cargo
- Tomas de 230 V (delantera) y 12 V (zona de carga)



MOTORES

ELECTRICO

Batería 50 kWh

Potencia 100 kW (136 CV)

Consumo eléctrico combinado* 187-227 Wh/km

Emisiones CO₂* 0 g/km

Disponible Van VX media y larga

DIESEL

1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T

Potencia 75 kW (100 CV)

Consumo de combustible* 5,0-5,9 l/100 km

Emisiones CO₂* 131-156 g/km

Disponible Van VX media

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible* 5,1-6,0 l/100 km

Emisiones CO₂* 133-157 g/km

Disponible Van VX larga

LLANTAS



Llantas de acero con tapacubos de 16"

* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS

Elige entre material de trabajo, carga y pasajeros.
Elige entre 5 o 7 plazas. Elige lo que necesites para seguir adelante.

Cada jornada de trabajo es distinta, y Proace City Combi se adapta para que siempre consigas tu objetivo.



Modelo visualizado Combi VX.










DISEÑO INTELIGENTE QUE SE ADAPTA A LAS EXIGENCIAS DE CADA DÍA

Ya sea por trabajo o por placer, la Proace City Combi tiene la capacidad de adaptarse en cada momento a lo que necesites.

Dispone de un total de 10 combinaciones gracias a sus dos longitudes (media y larga) y dos acabados (GX y VX) que proporcionan 5 y 7 plazas respectivamente, a su batería (50 Kwh) y tres motorizaciones (1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T, 1.5 D 97 kW

(130 CV) 6 M/T y 8 A/T). Su segunda fila se pliega con total facilidad dejando un suelo de carga plano, por lo que cuando no lleves personas detrás, dispondrás de un espacio inigualable. La cabina ha sido diseñada de forma inteligente para presentar multitud de espacios para que siempre tengas a mano lo que necesitas. Además, la capacidad de remolque de 1.5 t (750 kg en la versión eléctrica) te ayudará a que nada se quede atrás.

TAMAÑO	GX		VX	
	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
PUERTA LATERAL DERECHA				
PUERTA LATERAL IZQUIERDA				
PUERTAS TRASERAS				
PLAZAS				 
MOTOR	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T y 8 A/T	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T
BATERÍA	50 KWH	—	50 KWH	—



PRO CI 20

Modelo visualizado Combi VX.



Modelo visualizado Combi VX.

BIENVENIDO A TU ZONA DE CONFORT

Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Ya sea al volante o como pasajero, no cabe duda de que el Toyota Proace City Combi impresiona. Con capacidad para transportar hasta 7 personas ofrecen dos cómodos asientos individuales plegables, retráctiles, deslizables y desmontables en la tercera fila, y un banco retráctil y plegable 2/3 – 1/3 hasta el suelo en la segunda fila permitiendo ajustar el espacio para las piernas y el área de carga como desees.

Con tecnología de activación por voz y pantalla táctil, el Proace City Combi ofrece lo último en multimedia y conectividad. Como en la versión Van, también en Combi VX, la pantalla de 20 cm (8") te permite conectar tu Smartphone y disfrutar de toda la conectividad de MirrorLink®, Apple CarPlay con asistencia Siri y Android Auto™ con asistente de Google y Bluetooth®.



BANCO 2/3-1/3 2° FILA

El banco retráctil y plegable 2/3-1/3 hasta el suelo de la 2° fila maximiza la capacidad de carga. Los asientos también incluyen ISOFIX.



2 ASIENTOS INDIVIDUALES 3° FILA

La 3° fila incorpora dos cómodos asientos individuales, plegables retráctiles, deslizables y desmontables.



PANTALLA MULTIMEDIA TOYOTA TOUCH®2 DE 20 CM (8")

Ofrece acceso a audio y Bluetooth®, así como conexiones USB/Aux-in.



TOYOTA CONNECT (APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO™)

Enchúfalo y Toyota Connect creará una imagen de tu Smartphone. Ahora, escuchar música y realizar llamadas telefónicas resulta aún más sencillo.

PORQUE LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE

Proace City Combi ofrece los mayores niveles de seguridad de su clase gracias a Toyota Safety Sense. Cuenta con importantes funciones de seguridad de serie, entre las que se incluyen el Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones, Control crucero adaptativo con limitador de velocidad y Avisador de cambio involuntario de carril con control de dirección. Proace City Combi siempre cuidará de ti y de tus pasajeros.

Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones

Cuando se detecta un riesgo de colisión, se alerta al conductor con avisos visuales y sonoros. Si el conductor no frena a tiempo, los frenos se activan automáticamente para prevenir o mitigar la colisión.

Reconocimiento de señales de tráfico

Analiza las señales de tráfico de la vía, mostrando información de utilidad, como el límite de velocidad en la pantalla TFT del cuadro de mandos.

Sistema de alerta por pérdida de atención del conductor

La alerta hace saltar una advertencia acústica y visual si el vehículo no ha parado 2 horas a velocidades por encima de 65 km/h. El sistema de detección de fatiga vigila las variaciones en la posición del vehículo en carretera e intensifica las advertencias.

Avisador de cambio involuntario con corrección de la dirección

Si el vehículo comienza a desviarse del centro del carril de forma voluntaria, se aplica la asistencia de dirección para corregir su curso.

Control de crucero con limitador de velocidad

Mantiene una velocidad prefijada por el conductor de forma automática, sin necesidad de que tenga que seguir acelerando. La velocidad preestablecida se muestra en la pantalla del velocímetro y comenzará a parpadear cuando el vehículo sobrepase la velocidad preestablecida.




Modelo visualizado Combi VX.


COMBI GX



TAMAÑOS



Media 5 plazas



Larga 5 plazas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 5 plazas
- 6 airbags
- Alerta de cansancio del conductor
- Asistente de arranque en pendiente (HAC)
- Asistente de frenada (BA)
- Asiento conductor con ajuste manual de altura
- Asiento pasajero delantero individual reclinable y deslizable manualmente
- Asientos traseros 2ª fila banco plegable (1/3 : 2/3) y retráctil
- Climatizador manual
- Control de estabilidad (VSC)*
- Elevalunas delanteros eléctricos
- Puerta lateral derecha e izquierda (disponible en larga) deslizable
- Retrovisor interior día/noche
- Sensor de luz
- Stop & Start*
- Tapicería de tela gris
- Toyota Safety Sense
- Rueda de repuesto
- Ventanas laterales 2ª fila practicables

* No disponible en versión eléctrica.

§ Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.



MOTORES

ELECTRICO

Batería 50 kWh

Potencia 100 kW (136 CV)

Consumo eléctrico combinado^s 187–227 Wh/km

Emissiones CO₂^s 0 g/km

Disponible **Combi GX media**

DIESEL

1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T

Potencia 75 kW (100 CV)

Consumo de combustible^s 4,9–5,9 l/100 km

Emissiones CO₂^s 129–154 g/km

Disponible **Combi GX media**

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible^s 5,0–5,9 l/100 km

Emissiones CO₂^s 130–154 g/km

Disponible **Combi GX larga**

LLANTAS




Llantas acero con tapacubos de 16"


COMBI VX




TAMAÑOS



Media 5 plazas



Larga 5 plazas



Larga 7 plazas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

(adicional a GX)

- 5 o 7 plazas
- Asientos traseros 3ª fila con 2 asientos individuales, plegables, retráctiles, deslizables y extraíbles (disponible en larga)
- Bandeja cubremaletero rígida (media) o retráctil (larga)
- Faros antiniebla delanteros
- Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8")
- Portón trasero con ventana fija
- Tapicería de tela gris Toyota Manhattan
- Sensores de aparcamiento
- Sensor de lluvia (1.5 D 97 kW (130 CV) 8 AT)*
- Sistema de integración móvil (Apple CarPlay + Android Auto™)
- Ventanas laterales 3ª fila fijas

* No disponible en versión eléctrica.

§ Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.



MOTORES

ELECTRICO

Batería 50 kWh

Potencia 100 kW (136 CV)

Consumo eléctrico combinado^s 187-227 Wh/km

Emissiones CO₂^s 0 g/km

Disponible **Combi VX media**

DIESEL

1.5 D 75 kW (100 CV) 6 M/T

Potencia 75 kW (100 CV)

Consumo de combustible^s 4,9-5,9 l/100 km

Emissiones CO₂^s 129-154 g/km

Disponible **Combi VX media**

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible^s 5,0-5,9 l/100 km

Emissiones CO₂^s 130-154 g/km

Disponible **Combi VX media y larga**

1.5 D 97 kW (130 CV) 8 A/T

Potencia 97 kW (130 CV)

Consumo de combustible^s 5,2-6,2 l/100 km

Emissiones CO₂^s 137-163 g/km

Disponible **Combi VX media**

LLANTAS



Llantas acero con tapacubos de 16"

ACCESORIOS

Los accesorios originales de Toyota te ofrecen opciones para personalizar tanto el interior como el exterior de tu Proace City para adaptarse a las necesidades de tu negocio.



BARRAS TRANSVERSALES

Las barras bloqueables y sencillas de instalar son la base para transportar artículos como portabicis o cofres portaequipajes.



BACA PLATAFORMA EN ALUMINIO

La estructura hecha de aluminio proporciona resistencia y larga duración. Permite cargar todo tipo de equipajes.



BOLAS DE REMOLQUE

Toyota ofrece una amplia gama de bolas de remolque para Proace City. Tipo Placa, tipo Brida o Mixta, permite remolcar cualquier tipo de remolque que necesites.



ALFOMBRILLAS DE GOMA

Vienen de serie con este modelo. Evita que los líquidos, barro o cualquier tipo de suciedad se impregne en el interior de tu vehículo con su material impermeable.



CANDADOS DE SEGURIDAD

Protege la mercancía que está en el interior del vehículo con nuestros candados, de tal manera que sea imposible acceder al interior de la zona de carga.

El ArmaDLock ofrece una robusta estructura de cerradura de aluminio y utiliza un sistema de cierre con pestillo.



El Mul-T-Lock se integra con el exterior y los usos del vehículo un bloqueo de 3 vías patentado.

For the full range of accessories, please visit the Toyota retailer website.

MARCA LA DIFERENCIA CON ESTILO EN SU TRABAJO



1



2



4



3



5

1. Tela gris

De serie en Van GX, Van VX y Combi GX

2. Tela gris Toyota Manhattan

De serie en Combi VX

3. Llantas acero de 15"

De serie en Van GX 1.5 D 75 kW (100 CV) carga 650 kg

4. Llantas acero de 16"

De serie en Van GX 1.5 D 75 kW (100 CV) y 97 kW (130 CV) y batería de 50 kWh

5. Llantas acero con tapacubos de 16"

De serie en Van VX, Combi GX y Combi VX

6. EPR Blanco Polar

7. EVL Gris Falcon*

8. KCA Plata Atomium*

9. KTV Negro Misty



6



7



8



9

* Pintura metalizada.

ESPECIFICACIONES

CONSUMO Y EMISIONES	VAN ELÉCTRICA	VAN		COMBI ELÉCTRICA	COMBI		
	50 kWh	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 MT	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 MT	50 kWh	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 MT	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 MT	1.5D 97 kW (130 CV) 8AT
Consumo de combustible							
Consumo combinado WLTP (l/100 km)	–	5,0–5,9	5,0–5,9	–	4,9–5,9	5,0–5,9	5,4–6,2
Consumo eléctrico combinado (Wh/km) (VL-VH)	187–227	–	–	187–227	–	–	–
Capacidad del depósito de combustible (litros)	–	53	53	–	53	53	53
Combustible							
Emisiones CO ₂ combinado WLTP (g/km)	–	131–156	141–158	–	129–154	130–154	141–163
Emisiones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP							
Clasificación	EURO 6AX	EURO 6 AQ	EURO 6 AQ	EURO 6AX	EURO 6AP	EURO 6AP	EURO 6AP
Monóxido de Carbono, CO (mg/km)	–	54,7	68,8	–	51,7	52,8	52,8
Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	–	48,8	61,1	–	51,1	49,2	49,2
Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	–	52,9	64,1	–	54,2	53	53
Partículas de humo (mg/km)	–	0,28	1,83	–	0,38	0,48	0,48
Ruido dB(A)	68	68	68	68	68	68	68

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO₂.

MOTOR

Motor	–	YHY (YH01)	YHZ (YH01)	–	YHY (YH01)	YHZ (YH01)	YHZ (YH01)
Número de cilindros	–	4 en línea	4 en línea	–	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Sistema de inyección	–	Inyección directa	Inyección directa	–	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa
Cilindrada m ³ (cc)	–	1499	1499	–	1499	1499	1499
Diámetro x carrera (mm x mm)	–	75 x 84,8	75 x 84,8	–	75 x 84,8	75 x 84,8	75 x 84,8
Ratio de compresión	–	16,4/1	16,4/1	–	16,4/1	16,4/1	16,4/1
Potencia máxima (kW/CV DIN)	100/136	75/100	96/130	100/136	75/100	96/130	96/130
Par máximo (Nm/rpm)	260/3674	250/1750	300/1750	260/3674	250/1750	300/1750	300/1750

BATERÍA	VAN ELÉCTRICA	VAN		COMBI ELÉCTRICA	COMBI		
	50 kWh	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 MT	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 MT	50 kWh	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 MT	1.5 D 97 kW (130 CV) 6 MT	1.5D 97 kW (130 CV) 8AT
Tipo	Ion litio	–	–	Ion litio	–	–	–
Refrigeración	Líquida	–	–	Líquida	–	–	–
Capacidad (kWh)	50	–	–	50	–	–	–
Peso (Kg)	340	–	–	340	–	–	–
Tensión nominal de la batería (V)	302.4	–	–	302.4	–	–	–
Autonomía eléctrica WLTP (km)	293–245	–	–	293–245	–	–	–

TRANSMISIÓN

Tipo	Automática	Manual	Manual	Automática	Manual	Manual	Automática
------	------------	--------	--------	------------	--------	--------	------------

PRESTACIONES

Aceleración 0–100 km/h (seg)	11,2	11,5	9,8	11,2	12,7	10,3–10,7	11
Velocidad máxima	135	172	185	135	172	186	184

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Pseudo MacPherson						
Suspensión trasera	Eje de torsión						

FRENOS

Frenos delanteros	Discos ventilados						
Frenos traseros	Discos sólidos						

ESPECIFICACIONES

MASAS Y DIMENSIONES	VAN ELÉCTRICA		VAN			
	50 kWh		1.5 D 75 kW (100 CV) 6 MT		1.5 D 97 kW (130 CV) 6 MT	
	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
Longitud total (mm)	4403	4753	4403	4753	4403	4753
Anchura total (mm)	1884	1848	1848	1848	1848	1848
Altura total (mm)	1796-1880	1796-1880	1796-1880	1796-1880	1796-1860	1796-1880
Vía delantera (mm)	1553-1563	1553-1563	1553-1563	1553-1563	1553-1563	1553-1563
Vía trasera (mm)	1567-1577	1567-1577	1567-1577	1567-1577	1567-1577	1567-1577
Voladizo delantero (mm)	892	892	892	892	892	892
Voladizo trasero (mm)	726	886	726	886	726	886
Distancia entre ejes (mm)	2785	2975	2785	2975	2785	2975
Distancia al suelo (mm)	160	160	160	160	160	160
Longitud máxima de la zona de carga (mm)	1817	2167	1817	2167	1817	2167
Longitud máxima de la zona de carga con smart cargo (mm)	3090	–	3090	–	–	3440
Anchura máxima entre los laterales de la zona de carga (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Anchura máxima entre los pasos de las ruedas de la zona de carga (mm)	1229	1229	1229	1229	1229	1229
Altura máxima de la zona de carga (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Volumen de carga (m ³)	3,3	3,9	3,3	3,9	3,3	3,9
Volumen de carga con Smart Cargo (m ³)	3,8	–	3,8	–	–	4,3
Número de Europalets	2	2	2	2	2	2
Capacidad de carga máxima (kg)	800	750	650/1000	1000	1000	1000
Masa máxima autorizada (kg)	3140/3160	3135/3150	2020	2380	2370	2380/2400
Masa en orden de marcha (kg)	2390-2410	2385-2400	1437	1501	1458	1501
Capacidad de remolque con freno (kg)	750	750	1200/1500	1200	1200	1200
Capacidad de remolque sin freno (kg)	750	750	710/750	750	720	750

MASAS Y DIMENSIONES	COMBI ELÉCTRICA	COMBI					
	50 kWh	1.5 D 75 kW (100 CV) 6 MT		1.5 D 97 kW (130 CV) 6 MT			1.5 D 97 kW (130 CV) 8 AT
	MEDIA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA	LARGA – 7 PLAZAS	MEDIA
Longitud total (mm)	4403	4403	4753	4403	4753	4753	4403
Anchura total (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Altura total (mm)	1796–1880	1880	1796–1880	1796–1880	1880	1880	1880
Vía delantera (mm)	1553–1563	1553–1563	1553–1563	1553–1563	1563	1563	1563
Vía trasera (mm)	1567–1577	1567–1577	1567–1577	1567–1577	1577	1577	1577
Voladizo delantero (mm)	892	892	892	892	892	892	892
Voladizo trasero (mm)	726	726	886	726	886	886	886
Distancia entre ejes (mm)	2785	2785	2975	2785	2975	2975	2975
Distancia al suelo (mm)	160	160	160	160	160	160	160
Longitud máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–	–	–
Longitud máxima de la zona de carga con smart cargo (mm)	–	–	–	–	–	–	–
Anchura máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–	–	–
Altura máxima de la zona de carga (mm)	–	–	–	–	–	–	–
Volumen de carga (m ³)	–	–	–	–	–	–	–
Volumen de carga con Smart Cargo (m ³)	–	–	–	–	–	–	–
Número de Europalets	–	–	–	–	–	–	–
Capacidad de carga máxima (kg)	–	–	–	–	–	–	–
Masa máxima autorizada (kg)	2120	2120	2140	2130	2140	2310	2105
Masa en orden de marcha (kg)	1505	1505	1596	1505	1596	1615	1505
Capacidad de remolque con freno (kg)	750	1300	1250	1500	1450	1250	1300
Capacidad de remolque sin freno (kg)	750	750	750	750	750	750	750

ESPECIFICACIONES


VOLUMEN* Y PROFUNDIDAD DEL MALETERO COMBI

5 asientos _____


5 asientos (2ª fila plegada) _____

7 asientos (3ª fila plegada) _____

Media / L1



Larga / L2



^(*) Litros medidos por el método VDA

■ = Volumen hasta la parte superior de los asientos

■ = Volumen hasta el techo



1.548-1.563 / 1.553 / 1.563 mm

1.848 mm

1.796-1.860 / 1.812-1.860 / 1.880 mm



726 / 886 mm

2.785 / 2.975 mm

892 mm

4.403 / 4.753 mm



1.568-1.577 / 1.549-1.568 / 1.577 mm

1.848 mm

EQUIPAMIENTO

DISEÑO EXTERIOR	VAN			COMBI	
	GX	GX PLUS*	VX	GX	VX
Antena corta	●	●	●	●	●
Cubierta raíl puerta lateral deslizante color carrocería	● [§]	● [§]	● [§]	● [§]	●
Inserciones inferiores cromadas puertas laterales	—	—	—	—	●
Molduras puertas laterales en negro	●	●	●	●	—
Molduras puertas laterales en color carrocería	—	—	—	—	●
Paragolpes delantero negro	●	●	●	●	—
Paragolpes delantero color carrocería	—	—	—	—	●
Paragolpes trasero negro	●	●	●	●	—
Paragolpes trasero color carrocería	—	—	—	—	●
Parrilla frontal negra	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores negros	●	●	●	●	—
Retrovisores exteriores color carrocería	—	—	—	—	●
Tiradores de puertas exterior color carrocería	—	—	—	—	●
Tiradores de puertas exteriores negros	●	●	●	●	●

CONFORT EXTERIOR

Apertura puertas traseras 180°	●	●	●	●	—
Dos puertas laterales deslizables manualmente	—	—	—	● [§]	●
Dos ventanas laterales abatibles en la 2ª fila	—	—	—	●	●
Dos ventanas laterales fijas en la 3ª fila	—	—	—	●	●
Portón trasero	—	—	—	—	●
Puertas traseras acristaladas	—	—	—	●	—
Puertas traseras paneladas	●	●	●	—	—
Retrovisores exteriores ajustable eléctricamente	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores calefactables	●	●	●	●	●

* No disponible en la versión eléctrica.

[§] Solo en Larga.

● = De serie ○ = Opcional — = No disponible

EQUIPAMIENTO

CONFORT EXTERIOR	VAN			COMBI	
	GX	GX PLUS*	VX	GX	VX
Retrovisores exteriores plegables manualmente	●	●	–	●	●
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente	–	–	●	–	–
Sensor de luz	●	●	●	●	●
Sensor de lluvia	–	●	●	–	●*§
Sistema de arranque con llave	●	●	●	●	●
Una puerta lateral deslizante manualmente (lado derecho)	●	●	●	● ^o	–
Ventana fija portón trasero	–	–	–	–	●

DISEÑO INTERIOR

Asiento de tela gris	●	●	●	●	–
Asiento de tela Toyota Manhattan	–	–	–	–	●
Freno de estacionamiento electrónico	●**	●**	●	●**	●**
Mamparo completo	●	●	●	–	–
Protector en la zona de carga de plástico	●	●	–	–	–
Protector en la zona de carga de madera antideslizante	–	–	●	–	–
Tirador interior de puertas cromado	–	–	–	–	●
Tirador interior de puertas negro	●	●	●	●	–
Volante de uretano de 3 radios	●	●	●	●	●

CONFORT INTERIOR

Asiento conductor con ajuste manual de altura	●	●	●	●	●
Asiento conductor con soporte lumbar	●	●	●	–	–
Asiento pasajero banco de 2 asientos	–	–	●	–	–
Asiento pasajero individual	●	●	–	●	●

CONFORT INTERIOR	VAN			COMBI	
	GX	GX PLUS*	VX	GX	VX
Asiento pasajero reclinable y deslizable manualmente	—	—	●	●	●
Asientos traseros 2ª fila banco retráctil y plegable 1/3 : 2/3 hasta el suelo	—	—	—	●	●
Asientos traseros 3ª fila con 2 asientos individuales, plegables, retráctiles, deslizables y extraíbles	—	—	—	—	● ⁵⁵
Bandeja cubremaletero rígida	—	—	—	—	● ⁰
Bandeja cubremaletero retractil	—	—	—	—	● ⁵⁵
Bloqueo de puertas seguro infantil	—	—	—	●	●
Cierre centralizado automático	●	●	●	● ^{**}	● ^{**}
Climatizador manual	●	●	●	●	●
Elevalunas eléctrico delantero	●	●	●	●	●
Elevalunas eléctrico delantero función un toque	—	—	●	—	—
Elevalunas pasajero función anti-atrapamiento	●	●	●	●	●
Filtro de polen	●	●	●	●	●
Ganchos para sujeción de red zona de carga	—	—	—	●	●
Iluminación conductor y pasajero	●	●	●	●	●
Iluminación de cortesía en puertas	—	—	—	●	●
Iluminación del habitáculo	●	●	●	●	●
Iluminación del habitáculo 2ª fila	—	—	—	●	●
Iluminación del maletero	●	●	—	●	●
Iluminación LED del maletero	—	—	●	—	—
Indicador de marcha engranada (GSI)	●*	●	●*	●	●
Información limitador de velocidad	—	—	●	●	●
Limpiaparabrisas trasero	—	—	—	●	●

* No disponible en la versión eléctrica.

° Solo en automática.

° Solo en media.

** Exclusivo en la versión eléctrica.

°° Solo en larga.

● = De serie ○ = Opcional — = No disponible

EQUIPAMIENTO

CONFORT INTERIOR	VAN			COMBI	
	GX	GX PLUS*	VX	GX	VX
Luneta trasera desempañable	—	—	—	●	●
Mandos de audio detrás del volante	●	●	—	●	●
Mandos de audio en el volante	—	—	●	—	●*§
Mandos de control crucero detrás del volante	●	●	●	●	●
Pantalla TFT 9 cm (3,5") en cuadro de mandos estandar	●*	●*	●*	●*	●
Pantalla TFT a color con información de EV	● ⁰	●	● ⁰	● ⁰	—
Respaldo de pasajero plegable	●	●	●	●	●
Retrovisor interior día/noche	—	●	●	●	●
Tacómetro analógico	●	●	●	●	●
Toma de 12 V en zona de carga	—	—	●	—	—
Toma de 230 V delantera	—	—	●	—	—
Velocímetro analógico	●	●	●	●	●

ALMACENAJE

Bolsillos en puertas delanteras	●	●	●	●	●
Cofre de almacenamiento bajo el suelo	●	●	●	●	●
Cofre de almacenamiento superior	●	●	●	●	●
Consola portaobjetos	—	—	—	●	●
Compartimento almacenamiento conductor cerrado	—	—	●	—	—
Compartimento almacenamiento conductor abierto	●	●	—	●	●

ALMACENAJE	VAN			COMBI	
	GX	GX PLUS*	VX	GX	VX
Compartimento almacenamiento pasajero cerrado	●	●	●	●	●
Oficina móvil	—	—	●	—	—
Portabebidas 0,5 litros	●	●	●	—	—
Portabebidas 0,25 litros	—	—	—	●	●
Portabebidas delanteros	●	●	●	●	●
Portavasos delanteros	—	—	—	●	●
Portavasos traseros	—	—	—	●	●
Smart Cargo	—	—	●	—	—

MULTIMEDIA

2 altavoces	●	●	●	—	—
Bluetooth®	●	●	●	●	●
Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8")	—	●	●	—	●
Puerto USB	●	●	●	●	●
Radio analógica	●	—	—	●	—
Radio con display audio analógico	—	●	●	—	●
Sistema de integración móvil (Apple CarPlay + Android Auto™)	—	●	●	—	●

* No disponible en la versión eléctrica.

§ Solo en automática.

° Exclusivo en la versión eléctrica.

● = De serie

○ = Opcional

— = No disponible

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD	VAN			COMBI	
	GX	GX PLUS*	VX	GX	VX
6 airbags (pasajero y laterales : lateral 1ª fila + cortinilla 1ª fila y 2ª fila)	●	●	●	●	●
Alerta de casancio del conductor	—	—	—	●	●
Anclaje ISOFIX	—	—	—	●	●
Asistente de arranque de pendiente (HAC) con control eléctrico de estabilidad (ESC)	●	●	●	●	●
Asistente de frenada (BA)	●	●	●	●	●
Control de estabilidad (VSC)	●*	●	●*	●*	●*
Control de presión de neumáticos (TPWS)	●	●	●	●	●
Distribución eléctrica de frenada EBD + ABS	●	●	●	●	●
Faros antiniebla delanteros	—	●	●	—	●
Luces de circulación diurna	●*	●	●*	●*	●*
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●
Sensores de aparcamiento	—	●	●	—	●
Sistema de llama de emergencia (E-call)	●	●	●	●	●

TOYOTA SAFETY SENSE	VAN			COMBI	
	GX	GX PLUS*	VX	GX	VX
Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) con control de dirección	–	–	–	●	●
Control de cruce con limitador de velocidad	–	–	–	●	●
Reconocimiento de señales de tráfico	–	–	–	●	●
Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones	–	–	–	●	●

PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

Carga 650 kg	●*	–	–	–	–
Carga 750 kg	● [§]	–	● [§]	–	–
Carga 1000 kg	●	●	●	–	–
6 ganchos interiores en zona de carga	●	●	–	–	–
10 ganchos interiores en zona de carga	–	–	●	–	–
2 llaves con control remoto	●	●	●	●	●
Preinstalación bola de remolque	●	●	●	–	–
Stop & Start	●*	●	●*	●*	●*

* No disponible en la versión eléctrica.

§ Exclusivo en la versión eléctrica.

● = De serie ○ = Opcional – = No disponible

TOYOTA PROFESSIONAL. TU SOCIO COMERCIAL

Toyota sabe que los negocios nunca son solo negocios, y por eso hemos creado una gama de vehículos comerciales en los que puedes confiar. Elige entre nuestros nuevos modelos compactos Proace City, Proace, Land Cruiser o el legendario Hilux y pon tu negocio en buenas manos. Puedes contar con nuestros concesionarios de Toyota Professional para seguir en movimiento. Con técnicos altamente capacitados y una amplia gama de servicios creados pensando en ti, Toyota Professional te ofrece el respaldo que necesitas para tu total tranquilidad.



Toyota
Professional



RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO PROACTIVO

Si tienes que pasar tus mantenimientos no tienes que preocuparte, Toyota se encargará de enviarte notificaciones para que no se te olviden y puedas continuar con tu negocio. Así de sencillo.



CITA EN TALLER EN MENOS DE 24 HORAS

El tiempo es oro, así que garantizamos la concesión de cita en menos de 24 horas para no paralizar tu trabajo.



CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

Garantiza el cumplimiento de la legislación medioambiental.



CITA PRIORITARIA MULTICANAL

Pondremos a tu alcance distintos medios para que puedas solicitar cita prioritaria.



RECEPCIÓN INMEDIATA EN TALLER EN CASO DE INCIDENCIA

Algunas cosas sencillamente no pueden esperar. Por eso hemos creado una Recepción inmediata en taller en caso de incidencia. Realmente, no podría ser más rápido.

TU COMPLETA
TRANQUILIDAD
CON TOYOTA



CALIDAD DE SERVICIO

Es recomendable realizar un chequeo del estado de tu Toyota al menos cada año o por kilómetros dependiendo de cuando correspondan los mantenimientos según el motor de tu coche*.

TOYOTA CARE

Ahorrarás hasta un 20% en los mantenimientos de tu coche. Contrata tu paquete de 4 ó 5[§] mantenimientos y cuando toque la revisión sólo tendrás que llevarlo a tu taller, de lo demás nosotros nos encargamos.

PIEZAS ORIGINALES

En nuestra red de talleres oficiales utilizamos componentes originales, testados y aprobados por Toyota.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA TOYOTA LIFE

Antes de finalizar la garantía de fábrica y tras realizar un chequeo completo disfruta sin costes adicionales de una extensión de garantía renovable año tras año en cada revisión hasta el 10º año ó 160.000 km (lo que primero ocurra).

GARANTÍA INTEGRAL

Los vehículos nuevos de Toyota vienen con una garantía de fabricación de 3 años ó 100.000 km (lo que primero ocurra)[¶] que cubre defectos causados por fallo de montaje o que provengan desde el origen**.

CHEQUEO INTEGRAL DE COMPONENTES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS

En cada mantenimiento revisamos el coche por dentro y por fuera para saber cómo están las centralitas y en general toda la electrónica.

SEGURIDAD AÑADIDA

El sistema de seguridad añadida de Toyota resiste la rigurosa prueba de ataque de 5 minutos de la industria de seguros.

TOYOTA EUROCARE

Disfruta de la tranquilidad de conducir con la asistencia en carretera Toyota Eurocare gratuita, en 40 países europeos durante 3 años.

ACCESORIOS ORIGINALES

Los accesorios de Toyota están diseñados y fabricados con el mismo cuidado, calidad y atención al detalle que los vehículos Toyota. Todos los accesorios están cubiertos por una garantía de 3 años cuando se adquieren junto con el vehículo^{§§}.

deseas obtener más información, visita:
<https://www.toyota.es/service-and-accessories/warranty-and-assistance/>

* Para conocer los controles específicos del estado y la seguridad, consulta con tu concesionario. [§] Consulta en tu Concesionario los modelos disponibles con paquete de 5 mantenimientos. [¶] 3 años de garantía por oxidación en superficie y defectos de pintura que aparezcan en cualquier panel de la carrocería debido a materiales defectuosos o a un error de fabricación. **** 12 años anticorrosión** contra la perforación por corrosión en todos nuestros modelos, en caso de defecto de fabricación o ensamblaje defectuoso. ^{§§} Para obtener los detalles específicos de la garantía, consulta con tu concesionario.



PROACE CITY & PROACE CITY

LA SOCIA PERFECTA

www.toyota.es

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el equipo que se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos sobre sus especificaciones y equipamiento locales. - Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. • © 2022 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.