



# PROACE CITY VERSO & PROACE CITY VERSO ELECTRIC



# TU MEJOR COMPAÑERA

La nueva Proace City Verso continua la tradición de monovolúmenes versátiles, prácticos, resistentes y cómodos, ofreciendo las mejores soluciones de movilidad para los estilos de vida más exigentes.



## CONTENIDO

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 4  | Proace City Verso Electric    |
| 6  | Conducción eléctrica          |
| 8  | Carga eléctrica               |
| 10 | Tecnología eléctrica          |
| 12 | MyT Connected services        |
| 14 | Confort                       |
| 16 | Versatilidad                  |
| 18 | Multimedia                    |
| 20 | Seguridad                     |
| 22 | Motores                       |
| 24 | Acabados                      |
| 26 | Accesorios                    |
| 28 | Colores, llantas y tapicerías |
| 30 | Especificaciones              |
| 37 | Equipamiento                  |

# RENDIMIENTO ELÉCTRICO. CERO EMISIONES

Proace City Verso Electric combina toda la versatilidad de la Proace City Verso con la eficiencia de un tren motriz de cero emisiones impulsada por batería eléctrica. Ya se trate de trasladar a clientes importantes o miembros de la familia, Proace City Verso Electric te proporciona la máxima flexibilidad en áreas urbanas. Del mismo modo, ya sea para hacer gestiones en la ciudad o ir de excursión fuera de ella, disfrutarás todo el día de su refinado silencio interior y una amplia autonomía, de hasta 280 km. Con el silencioso motor eléctrico de 136 CV DIN/100 kW y la potente batería de iones de litio de 50 kWh, Proace City Verso BEV ofrece los mejores costes de funcionamiento y la mejor aceleración de su clase. El tren motriz eléctrico reduce sin esfuerzo los costes de funcionamiento y la huella de carbono de tu empresa. En su interior, las funciones específicas EV te ayudan a controlar la energía de la batería y el consumo. Estarás listo para viajar adonde quieras que vayas.

## 5 RAZONES CLAVE PARA COMPRAR UN VEHÍCULO ELÉCTRICO



### BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO

Disfruta de un generoso ahorro en combustible, impuestos y mantenimiento. Proace City Verso Electric te permite ahorrar dinero en todo momento.



### CERO EMISIONES

Conduce por la ciudad sin preocupaciones con un tren motriz silencioso de cero emisiones, una potencia de motor excepcional y la oportunidad de estacionar con descuento.



### AUTONOMÍA DE HASTA 280 KM\*

Gracias a la impresionante autonomía de la Proace City Verso Electric y su excelente capacidad de remolque de 750 kg, podrás ir con total confianza adonde lo precises.



### RECARGA RÁPIDA

Aprovecha al máximo cada trayecto. La recarga rápida pública te permite recargar la batería al 80 % en 30 minutos.



### SOPORTE TOYOTA PROFESSIONAL

Nuestros concesionarios Toyota Professional están a tu disposición para mantenerte siempre en movimiento. Con técnicos altamente capacitados y una amplia gama de servicios creados pensando en ti, Toyota Professional te ofrece el respaldo que necesitas para tu total tranquilidad.

\* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.





Modelo visualizado Family Advance.



18°C |  |



MENU  | 2D  |

 Search...

— | + | 

200km



### EL TRABAJO DE LA BATERIA

La electricidad de la batería de Proace City Verso Electric alimenta al motor que hace girar las ruedas. Como el vehículo se apaga cuando está parado y regenera energía al frenar, el desperdicio de energía se reduce al mínimo. Cuando se vacía, la batería se recarga mediante una toma de pared o unidad específica.



### ELECCION ENTRE TRES MODOS DE CONDUCCION

Proace City Verso Electric está equipada con un exclusivo interruptor de modos de conducción. Sus tres modos te permiten optimizar el rendimiento del tren motriz según tus circunstancias: Power para una aceleración más rápida, Normal para el uso diario y Eco para aumentar la autonomía de conducción.

# CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FÁCIL

El tren motriz eléctrico reduce los costes de funcionamiento y la huella de carbono, sin dejar emisiones a tu paso. Con una autonomía de hasta 280 km\*, Proace City Verso Electric gestiona con una extraordinaria eficiencia la exigente conducción urbana, con arranques y paradas, conservando la energía de la batería durante el desplazamiento. Para trayectos más largos, disfruta de un par máximo instantáneo, gracias a la aceleración silenciosa y sin interrupciones del motor eléctrico, con una variedad de modos de conducción. Emprende cada uno de tus viajes con una paz y tranquilidad celestiales, sin importar a dónde tengas que llevar a tus pasajeros.

\* La autonomía puede variar dependiendo del estilo de conducción, la temperatura externa y otros factores.

## EJEMPLO DE UN TRAYECTO DIARIO DE 280 KILÓMETROS



**PUNTO DE PARTIDA**  
Una familia sale de casa



**RECOGIDA**  
Recogen un ramo de flores en la floristería



**LLEGADA**  
Llegan a la casa de los abuelos



**COMIDA**  
Acuden a su restaurante favorito



**RECOGIDA**  
Recogen a su perro en casa de su amigo



**REGRESO A CASA**  
Vuelven a casa y recargan el vehículo en el cargador de pared

# FÁCIL DE RECARGAR

Con Proace City Verso Electric, conducir con cero emisiones no supone ningún esfuerzo, ya que puedes recargar la batería al 80 % en tan solo 30 minutos.

Recarga la batería mediante una toma de corriente doméstica, disfruta de una recarga acelerada con un cargador de pared o utiliza la recarga rápida mientras viajas. Con su batería de 50 kWh, Proace City Verso Electric te garantiza que podrás estar siempre en movimiento, llevándote a ti y a tus pasajeros allá donde lo necesites. Cuando está enchufado, el indicador de estado que hay en la tapa de recarga muestra el estado de recarga de la batería, lo que garantiza una gran cantidad de energía incluso en los días más ajetreados.



## FÁCIL VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE RECARGA

La luz indicadora del estado de la batería, que se encuentra dentro de la tapa de recarga de Proace City Verso Electric, ofrece una sencilla manera de verificar el estado de la recarga.

- ☐ APOYAR
- ☒ CARGA CRONOMETRADA
- ☒ CARGANDO
- ☒ ERROR

## CARGADOR DE PARED, CONECTADO

El cargador de pared Connected Ready Wall Box es una solución de recarga inteligente para aplicaciones domésticas y semipúblicas. Cuenta con LAN, Wi-Fi y LTE opcional, y su cubierta translúcida muestra iconos retroiluminados en color indicando el estado de la recarga.

## CARGA DE LA BATERIA DE 50 kWh



### RECARGA RÁPIDA

Conectada a punto de recarga público, la batería tarda 0,5 horas\* en cargarse un 80%.



### CARGADOR DE PARED (WALL BOX)

Conectada a un cargador de pared rápido, fiable y específico para el hogar/ la oficina, la batería tarda en cargarse por completo de 5-7,5 horas.




### TOMA DOMÉSTICA

Conectada a una toma de corriente doméstica, al igual que un teléfono móvil, la batería tarda entre 15 y 31 horas\* en cargarse por completo.

\* Los tiempos de recarga están sujetos a las circunstancias locales.

18°C | ↻ |

MENU | 2D<sup>N</sup> |

Search...



5km





#### PROGRAMAS DE RECARGA DE LA BATERÍA Y PRECALENTAMIENTO TÉRMICO

Asegúrate de que Family esté lista cuando lo necesites, gestionando tus tiempos de recarga preferidos y calentando la cabina antes de que comience el día.



#### PANTALLA DEL USO DE LA BATERÍA

Con esta guía visual, que te indica cuánta energía de la batería se utiliza y se recupera en los viajes, podrás depurar tu estilo de conducción.

## CONECTARTE, CONTROLAR Y ESTAR INFORMADO

Proace City Verso Electric ofrece una gama de exclusivas características de EV y conectividad avanzada, para mantenerte informado y en control en tus desplazamientos diarios. Puedes tenerlo todo en un lugar accesible, con importantes actualizaciones de conducción que se muestran en la pantalla de información TFT de 25,4 cm (10") que se encuentra delante de ti y en la pantalla táctil central de 20 cm (8"). Haz un seguimiento del consumo eléctrico, la capacidad de la batería y las estaciones de recarga cercanas mientras conduces. Gracias al intuitivo sistema de navegación de Toyota, conducirás con estilo por la ciudad. La perfecta integración de la tecnología hace que cada trayecto sea más fácil.

# CONECTADO A LO QUE IMPORTA

Mantente conectado a lo que más te importa. No importa lo largo que sea el viaje, es imprescindible mantener el control en cada parte del camino. Mantente conectado a lo que importa desde tu smartphone mientras recorres ese camino. A través de tu app MyT, convierte tu experiencia de conducción en un momento memorable. Conectar tu teléfono te permite, entre otras cosas, programar la carga remota y el sistema de aire acondicionado, ya sea desde dentro o fuera de tu vehículo. MyT, la tecnología que mejora cada viaje, ¡tu viaje!

## **PROGRAMA LA CARGA DE LA BATERÍA DESDE TU TELÉFONO**

La integración con tu smartphone te permite fácilmente programar la carga de la batería de forma remota. Conéctate a todas tus aplicaciones favoritas mediante el asistente por voz, ya sea dentro o fuera del vehículo.

## **ACCESO AC REMOTO INTELIGENTE**

¿Quieres ajustar la temperatura antes de iniciar tu viaje? Haga frío o calor, programa el aire acondicionado o calefacción de forma remota con un toque usando MyT.



# BIENVENIDO A TU ESPACIO PERSONAL

Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Ya sea al volante o como pasajero, no cabe duda de que la Toyota Proace City Verso impresiona. Es tan cómoda como práctica, gracias a la comodidad que proporcionan los reposabrazos delanteros, tanto para el pasajero como para el conductor, a sus múltiples lugares para guardar cosas y a la ventana practicable del portón trasero que permite un rápido y fácil acceso. Deja que el techo panorámico inunde de luz el vehículo mientras escuchas tu música preferida a través de Apple CarPlay o Android Auto™. Proace City Verso Family Advance se ha diseñado pensando en ti y en tus acompañantes.



## **VENTANA PRACTICABLE EN EL PORTÓN TRASERO**

Ofrece un rápido y fácil acceso al maletero sin necesidad de abrir el portón.



## **BANDEJA CUBREMALETERO AJUSTABLE EN ALTURA**

Con su capacidad para soportar hasta 25 kg, es el lugar perfecto para transportar las cosas que quieras tener a tu alcance.



## **ALMACENAMIENTO TIPO AVIÓN**

Los compartimentos superiores proporcionan un almacenamiento adicional para los pasajeros de la parte trasera.



## **TECHO PANORÁMICO TOYOTA SKYVIEW®**

Ilumina el habitáculo de cálida luz natural, haciendo que la experiencia de los pasajeros sea mucho más agradable. Dispone de un arco de techo flotante con una zona translúcida, luces individuales en la 2ª fila y cortinilla eléctrica.

## **1. ALMACENAMIENTO EN LA PUERTA DE 5,9 LITROS**

Gran capacidad y cómodo acceso.

Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.



Modelo visualizado Family Advance.



1

Modelo visualizado Family Advance.

# DISEÑADA A TU MEDIDA



## **ASIENTOS TRASEROS 2ª FILA SUELO PLANO**

Asientos plegables para transportar equipaje de hasta 3.5m.



## **3 ISOFIX EN LA 2ª FILA**

Máxima tranquilidad con fijaciones ISOFIX de serie en asientos de la 2ª fila.



## **3 PLAZAS INDIVIDUALES**

3 asientos individuales retráctiles y plegables suelo plano para conseguir el máximo espacio.

Proace City Verso Family dispone de soluciones prácticas que se adaptan a cada tipo de familia. Ofrece flexibilidad a los pasajeros al contar con tres cómodos asientos individuales y plegables hasta el suelo en la 2ª fila, cada uno ellos con ISOFIX. La versión larga tiene la capacidad de transportar hasta 7 personas y cuenta con dos cómodos asientos individuales en la 3ª fila que se deslizan hacia adelante y hacia atrás permitiendo acomodar a todos los ocupantes.

## **1. 3 ASIENTOS INDIVIDUALES.**

Los asientos individuales se pueden plegar en cualquier combinación.



Modelo visualizado Family Advance.

# LA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO EN TODO MOMENTO



## PRO TOUCH

Con navegación 3D y Toyota Connected Services (servicios conectados de Toyota), que incluyen tráfico a tiempo real, lugares de interés TomTom, tiempo meteorológico, aparcamientos, estaciones de servicio.



## TOYOTA CONNECT (APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO™)

Enchúfalo y Toyota Connect creará una imagen de tu smartphone. Ahora, escuchar música y realizar llamadas telefónicas resulta aún más sencillo.

Con tecnología de activación por voz y pantalla táctil, la Proace City Verso Family ofrece lo último en multimedia y conectividad. No es solo un sistema de audio; su pantalla de 20 cm (8") ofrece una experiencia intuitiva y atractiva que te permite acceder a las funciones de tu smartphone, como MirrorLink®, Apple CarPlay con asistencia Siri, Android Auto™ con asistente de Google y Bluetooth®.

Además el acabado Advance incluye tecnologías avanzadas como el cargador de móvil inalámbrico y el sistema de alta resolución Pro-Touch con sistema de navegación con la información de tráfico más reciente a mano a través de TomTom Traffic que facilitan el viaje y eliminan el estrés de conducir.

## 1. FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO

Máxima conveniencia, mínimo esfuerzo.

## 2. CARGADOR DE MÓVIL INALÁMBRICO

¿Sin cable? ¡No hay problema! Este se carga de manera fácil.

# SIEMPRE PROTEGIDO

Proace City Verso te ofrece total seguridad gracias al Toyota Safety Sense.

Cuenta de serie con la máxima tecnología en seguridad, como el Reconocimiento de señales de tráfico con adaptación a las señales, Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones, Control de cruce adaptativo con limitador de velocidad, Control inteligente de luces de carretera y Avisador de cambio involuntario de carril con control de dirección.

## TOYOTA SAFETY SENSE

### **Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones**

Detecta otros vehículos y peatones en la trayectoria del automóvil, en situaciones en que se cuenta con poca iluminación. Si considera que una colisión es inminente, se avisa al conductor. En caso de que el conductor no responda a tiempo, los frenos se activan automáticamente.

### **Alerta de pérdida de atención del conductor**

La alerta hace saltar una advertencia acústica y visual si el vehículo no ha parado en 2 horas a velocidades por encima de 65 km/h. El sistema de detección de fatiga vigila las variaciones en la posición del vehículo en carretera e intensifica las advertencias.

### **Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) con corrección de la dirección**

Si el vehículo comienza a desviarse del centro del carril de forma voluntaria, se aplica la asistencia de dirección para corregir su curso.

### **Reconocimiento de señales de tráfico con adaptación a las señales**

Analiza las señales de tráfico de la vía, mostrando información de utilidad, como el límite de velocidad en la pantalla TFT del cuadro de mandos. El sistema, asimismo te avisa si estas a punto de entrar en una calle de sentido único por el camino equivocado.

### **Control inteligente luces de carretera (AHB)**

Detecta las luces de los vehículos que se aproximan para así cambiar automáticamente entre luces largas y de cruce, evitando molestias a otros conductores.



Modelo visualizado Family Advance.

# ENCUENTRA EL QUE MEJOR SE ADAPTE A TI

La gama Proace City Verso te ofrece una excelente selección y flexibilidad. Con una generosa selección de tres trenes motrices entre los que elegir, incluidos motores diésel de gran respuesta y eléctricos de cero emisiones, sin duda encontrarás el vehículo que se ajusta a tus necesidades.

Los avanzados trenes motrices de gasolina y diésel, que generan entre 110 y 130 CV DIN, ofrecen el mejor nivel de emisiones de CO<sub>2</sub> de su clase y un excelente ahorro en combustible. O si lo prefieres, puedes ser aún más ecológico con Proace City Verso Electric – un vehículo de cero emisiones y rentable para cualquier empresa, gracias a su batería de 50 kWh y su autonomía de conducción de hasta 280 km.

## ELÉCTRICO

### BATERÍA 50 kWh

Potencia **100 kW (136 CV)**

Consumo eléctrico combinado\* **187–227 km**

Emisiones CO<sub>2</sub>\* **0 g/km**

Disponibilidad **Family Active y Advance**

## GASOLINA

### 1.2G 81 kW (110 CV) 6 M/T

Potencia **81 kW (110 CV)**

Consumo de combustible\*

**6,2–7,4 l/100 km**

Emisiones CO<sub>2</sub>\* **140–167 g/km**

Disponibilidad **Family Active**

## DIESEL

### 1.5D 96 kW (130 CV) 8 A/T

Potencia **96 kW (130 CV)**

Consumo de combustible\*

**5,2–6,2 l/100 km**

Emisiones CO<sub>2</sub>\* **137–163 g/km**

Disponibilidad **Family Active y Advance**

## DIESEL

### 1.5D 96 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia **96 kW (130 CV)**

Consumo de combustible\*

**5,0–5,9 l/100 km**

Emisiones CO<sub>2</sub>\* **130–154 g/km**

Disponibilidad **Family Active y Advance**

\* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

M/T = Transmisión manual

A/T = Transmisión automática




Modelo visualizado Family Advance.


# FAMILY



## TAMAÑOS



Media



Larga

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### Family Active

- 3 Asientos individuales en la 2ª fila
- 2 Asientos individuales en la 3ª fila (versión larga)
- Bandejas plegables en los asientos traseros
- Cámara visión trasera
- Climatizador bi-zona

- Llantas de aleación de 16
- Pantalla multimedia de 20 cm (8")
- Pantalla TFT de 25,4 cm (10") en cuadro de mandos a color\*
- Portón trasero con ventana practicable
- Toyota Safety Sense
- Salidas de aire en las plazas traseras


- Sensores de aparcamiento
- Sensor de lluvia
- Sensor de luz
- Sistema de integración móvil (Mirror link: Apple Carplay + Android Auto®)
- Volante de cuero

\* Exclusivo en versión eléctrica.



Modelo visualizado Family Advance.

## TAMAÑOS



Media

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### Family Advance

#### (adicional a Family Active)

- Asientos delanteros calefactables
- Cargador de móvil inalámbrico
- Cortinilla automática en techo
- Compartimento de almacenamiento en el techo
- Detector de ángulos muerto (BSM)
- Detección lateral
- Llantas de aleación de 17
- Navegador
- Panel de techo flotante con iluminación de ambiente
- Sistema de entrada y arranque sin llave (SME)
- Sistema de arranque con botón Push Start
- Techo panorámico Toyota Skyview®
- Tomas delanteras de 230 V y 12 V

# ACCESORIOS

Sácale el máximo partido a tu nueva Proace City Verso. Los accesorios originales de Toyota aportan soluciones de transporte, seguridad y diseño para todas las necesidades.



## PORTABICIS DE TECHO

Se ajusta perfectamente a las barras transversales de tu Proace City Verso. La bicicleta queda perfectamente por el cuadro y las ruedas. El diseño es muy ligero y bloqueable.



## PORTAESQUÍ DE TECHO

Muy sencillo de usar, te permite la opción de transportar hasta 6 pares de esquís o cuatro tablas de snow.



## COFRE THULE PORTAEQUIPAJES 800

460 litros de capacidad y posibilidad de transportar hasta 6 pares de esquís de 1,9m. Se abre por los dos lados para facilitar la carga y descarga del equipaje y tiene un cierre central.



## BOLA DE REMOLQUE

Remolca más de 1000 Kg de un remolque con frenos con la bola de remolque original de Toyota. Posibilidad de elegir entre bola fija o desmontable de 13 pines.

## BARRAS TRANSVERSALES

El sencillo sistema de ajuste de las barras hace que quitarlas y ponerlas sea pan comido. Lo mismo pasa con los accesorios de transporte, hasta un niño podría instalarlos.



**PROTECTOR DE MALETERO**

Encaja a la perfección en el maletero de tu nueva Proace City Verso protegiéndolo de todo tipo de suciedad y líquidos gracias a su material impermeable y su borde sobreelevado. Disponible flexible y rígido.

**RED DE CARGA HORIZONTAL**

Fuerte red de nailon que mantendrá tu equipaje inmóvil a salvo de movimientos bruscos en la conducción.

**ALFOMBRILLAS DE GOMA**

De alta calidad, son perfectas para no tener que preocuparte si se cuele suciedad o barro dentro del coche ya que su material impermeable hace que sean muy fáciles de limpiar.

**PROTECT DE TAPICERÍA**

Es una capa invisible que recubre la tela y la protege de todo tipo de suciedad. Se aplica encima de la tela de los asientos, las alfombrillas y la moqueta inferior.

# COMPLETE SU LOOK

**1. Tela gris Toyota Manhattan**

De serie en Family Active y  
Advance

**2. Llantas de aleación de 16**

De serie en Family Active

**3. Llantas de aleación de 17**

De serie en Family Advance





4



5



6



7



8

- 4. EPR Blanco Palor
- 5. EVL Gris Falcon\*
- 6. KCA Plata Atomium\*
- 7. KTV Negro Misty
- 8. EEU Plata Siena\*

\* Pintura metalizada.

# ESPECIFICACIONES

| DATOS MEDIOAMBIANTALES                          | FAMILY ACTIVE<br>ELECTRIC |          | FAMILY ADVANCE<br>ELECTRIC | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|
|                                                 | 50 kWh                    | 50 kWh   | 50 kWh                     |                              |
|                                                 | MEDIA                     | LARGA    | MEDIA                      |                              |
| Consumo de combustible                          |                           |          |                            |                              |
| Consumo combinado WLTP (l/100 km)               | –                         | –        | –                          | 5,0–5,9                      |
| Consumo eléctrico combinado (Wh/km) (VL-VH)     | 187–227                   | 187–227  | 187–227                    | –                            |
| Emisiones, CO <sub>2</sub>                      |                           |          |                            |                              |
| Emisiones CO <sub>2</sub> combinado WLTP (g/km) | –                         | –        | –                          | 130–154                      |
| Emisiones de escape                             |                           |          |                            |                              |
| Clasificación normative UE                      | EURO 6AX                  | EURO 6AX | EURO 6AX                   | EURO 6AP                     |
| Monóxido de Carbono, CO (mg/km)                 | –                         | –        | –                          | 52,8                         |
| Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)                | –                         | –        | –                          | 49,2                         |
| Partículas de humo (mg/km)                      | –                         | –        | –                          | 0,48                         |
| Ruido en movimiento (dB(A))                     | 68                        | 68       | 68                         | 68                           |

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO<sub>2</sub> se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea, sobre un vehículo representativo de esta versión de motorización y equipamiento. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España, S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de carretera, tráfico, conducción del vehículo, equipo instalado después de la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub>.

| FAMILY<br>ACTIVE             |                              |                              |                              | FAMILY<br>ADVANCED           |                               |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.2G 81 kW<br>(110 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 8 A/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 8 A/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV ) 8 A/T |
| MEDIA                        |                              | LARGA                        |                              | MEDIA                        |                               |
|                              |                              |                              |                              |                              |                               |
| 6,2–7,4                      | 5,2–6,2                      | 5,0–5,9                      | 5,2–6,2                      | 5,0–5,9                      | 5,2–6,2                       |
| –                            | –                            | –                            | –                            | –                            | –                             |
|                              |                              |                              |                              |                              |                               |
| 140–167                      | 137–163                      | 130–154                      | 137–163                      | 130–154                      | 137–163                       |
|                              |                              |                              |                              |                              |                               |
| EURO 6AP                     | EURO 6AP                     | EURO 6AP                     | EURO 6AP                     | EURO 6AP                     | EURO 6AP                      |
| 443,50                       | 75,3                         | 52,8                         | 75,3                         | 52,8                         | 75,3                          |
| 51,80                        | 44,0                         | 49,2                         | 44,0                         | 49,2                         | 44,0                          |
| 1,42                         | 0,32                         | 0,48                         | 0,32                         | 0,48                         | 0,32                          |
| 69                           | 69                           | 68                           | 69                           | 68                           | 69                            |

# ESPECIFICACIONES

| MOTOR                          | FAMILY ACTIVE<br>ELECTRIC |        | FAMILY ADVANCE<br>ELECTRIC | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T |
|--------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|
|                                | 50 kWh                    | 50 kWh | 50 kWh                     |                              |
|                                | MEDIA                     | LARGA  | MEDIA                      |                              |
| Número de cilindros            | –                         | –      | –                          | 4                            |
| Distribución                   | –                         | –      | –                          | en línea                     |
| Sistema de inyección           | –                         | –      | –                          | Inyección directa            |
| Cilindrada (cc)                | –                         | –      | –                          | 1499                         |
| Diámetro por carrera (mm x mm) | –                         | –      | –                          | 75,0 x 84,8                  |
| Relación de compresión         | –                         | –      | –                          | 16,4                         |
| Par máximo (Nm/rpm)            | 260                       | 260    | 260                        | 300                          |
| Potencia máxima (kW/rpm)       | 100                       | 100    | 100                        | 96                           |
| Potencia máxima (CV DIN)       | 136                       | 136    | 136                        | 130                          |
| Sistema Stop&Start             | –                         | –      | –                          | ●                            |

## BATERIA

|                                   |           |           |           |   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Tipo                              | Ion litio | Ion litio | Ion litio | – |
| Refrigeración                     | Líquida   | Líquida   | Líquida   | – |
| Capacidad (kWh)                   | 50        | 50        | 50        | – |
| Peso (Kg)                         | 340       | 340       | 340       | – |
| Tensión nominal de la batería (V) | 302.4     | 302.4     | 302.4     | – |
| Autonomía eléctrica WLTP (km)     | 245–293   | 245–293   | 245–293   | – |

## PRESTACIONES

|                            |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Velocidad máxima (km/h)    | 135  | 135  | 130  | 186  |
| Aceleración 0–100 km/h (s) | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 10,3 |

## SUSPENSIÓN

|           |                  |                  |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
| Trasera   | Eje de torsión   | Eje de torsión   | Eje de torsión   | Eje de torsión   |

● = De serie

| FAMILY ACTIVE                |                              |                              |                              | FAMILY ADVANCED              |                               |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.2G 81 kW<br>(110 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 8 A/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 8 A/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV ) 8 A/T |
| MEDIA                        |                              | LARGA                        |                              | MEDIA                        |                               |
| 3                            | 3                            | 4                            | 3                            | 4                            | 3                             |
| en línea                     | en línea                     | en línea                     | en línea                     | en línea                     | en línea                      |
| Inyección directa            | Inyección directa            | Inyección directa            | Inyección directa            | Inyección directa            | Inyección directa             |
| 1199                         | 1499                         | 1499                         | 1499                         | 1499                         | 1499                          |
| 75,0 x 90,5                  | 75,0 x 84,8                  | 75,0 x 84,8                  | 75,0 x 84,8                  | 75,0 x 84,8                  | 75,0 x 84,8                   |
| 10,5                         | 16,4                         | 16,4                         | 16,4                         | 16,4 / 1                     | 16,4                          |
| 205                          | 300                          | 300                          | 300                          | 300                          | 300                           |
| 81                           | 96                           | 96                           | 96                           | 96                           | 96                            |
| 110                          | 130                          | 130                          | 130                          | 130                          | 130                           |
| ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                             |
| —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —                             |
| —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —                             |
| —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —                             |
| —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —                             |
| —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —                             |
| —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —                             |
| 174                          | 200                          | 187                          | 200                          | 187                          | 184                           |
| 11,5                         | 12,3                         | 10,7                         | 12,3                         | 10,3                         | 11,0                          |
| Pseudo McPherson             | Pseudo McPherson             | Pseudo McPherson             | Pseudo McPherson             | Pseudo McPherson             | Pseudo McPherson              |
| Eje de torsión               | Eje de torsión               | Eje de torsión               | Eje de torsión               | Eje de torsión               | Eje de torsión                |

# ESPECIFICACIONES


| MASAS Y DIMENSIONES                  | FAMILY ACTIVE<br>ELECTRIC |                   | FAMILY ADVANCE<br>ELECTRIC | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                      | 50 kWh                    | 50 kWh            | 50 kWh                     |                              |
|                                      | MEDIA                     | LARGA             | MEDIA                      |                              |
| Longitud total (mm)                  | 4403                      | 4753              | 4403                       | 4403                         |
| Anchura total (mm)                   | 1848                      | 1848              | 1848                       | 1848                         |
| Altura total (mm)                    | 1880                      | 1880              | 1880                       | 1880                         |
| Vía delantera (mm)                   | 1563                      | 1563              | 1563                       | 1563                         |
| Vía trasera (mm)                     | 1577                      | 1577              | 1577                       | 1577                         |
| Voladizo delantero (mm)              | 892                       | 892               | 892                        | 892                          |
| Voladizo trasero (mm)                | 726                       | 886               | 726                        | 726                          |
| Distancia entre ejes (mm)            | 2785                      | 2975              | 2785                       | 2785                         |
| Masa máxima autorizada (kg)          | 2290                      | 2440              | 2290                       | 2130                         |
| Peso en vacío (kg)                   | 1739                      | 1876              | 1739                       | 1505                         |
| Capacidad de remolque con freno (kg) | 750                       | 750               | 750                        | 1500                         |
| Capacidad de remolque sin freno (kg) | 750                       | 750               | 750                        | 750                          |
| FRENOS                               |                           |                   |                            |                              |
| Delanteros                           | Discos ventilados         | Discos ventilados | Discos ventilados          | Discos ventilados            |
| Traseros                             | Discos sólidos            | Discos sólidos    | Discos sólidos             | Discos sólidos               |

| FAMILY ACTIVE                |                              |                              |                              | FAMILY ADVANCED              |                               |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.2G 81 kW<br>(110 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 8 A/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 8 A/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV) 6 M/T | 1.5D 96 kW<br>(130 CV ) 8 A/T |
| MEDIA                        |                              | LARGA                        |                              | MEDIA                        |                               |
| 4403                         | 4403                         | 4753                         | 4753                         | 4403                         | 4403                          |
| 1848                         | 1848                         | 1848                         | 1848                         | 1848                         | 1848                          |
| 1880                         | 1880                         | 1880                         | 1880                         | 1880                         | 1880                          |
| 1563                         | 1563                         | 1563                         | 1563                         | 1563                         | 1563                          |
| 1577                         | 1577                         | 1577                         | 1577                         | 1577                         | 1577                          |
| 892                          | 892                          | 892                          | 892                          | 892                          | 892                           |
| 726                          | 726                          | 886                          | 886                          | 726                          | 726                           |
| 2785                         | 2785                         | 2975                         | 2975                         | 2785                         | 2785                          |
| 2050                         | 2100                         | 2310                         | 2300                         | 2130                         | 2100                          |
| 1441                         | 1546                         | 1615                         | 1456                         | 1505                         | 1456                          |
| 1150                         | 1300                         | 1250                         | 1100                         | 1500                         | 1300                          |
| 720                          | 750                          | 750                          | 750                          | 750                          | 750                           |
|                              |                              |                              |                              |                              |                               |
| Discos ventilados            | Discos ventilados            | Discos ventilados            | Discos ventilados            | Discos ventilados            | Discos ventilados             |
| Discos sólidos               | Discos sólidos               | Discos sólidos               | Discos sólidos               | Discos sólidos               | Discos sólidos                |

# ESPECIFICACIONES



## VOLUMEN\* Y PROFUNDIDAD DEL MALETERO



(\*) Litros medidos por el método VDA

# EQUIPAMIENTO

| DISEÑO EXTERIOR                                              | ACTIVE | ADVANCED |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Antena corta                                                 | ●      | ●        |
| Cubierta del raíl puerta lateral deslizante color carrocería | ●      | ●        |
| Inserciones cromadas inferiores puertas laterales            | ●      | ●        |
| Parrilla frontal negra                                       | ●      | ●        |
| Paragolpes delantero y trasero color carrocería              | ●      | ●        |
| Retrovisores exteriores negro piano                          | ●      | ●        |
| Tiradores de puertas exteriores color carrocería             | ●      | ●        |

| CONFORT EXTERIOR                                  | ACTIVE | ADVANCED |
|---------------------------------------------------|--------|----------|
| Cable de enchufe e/f shucko (6m 8a)               | ●*     | ●*       |
| Conector de 13 pines                              | ●*     | ●*       |
| Cortinilla automática en techo Toyota Skyview®    | —      | ●        |
| Dos puertas laterales correderas                  | ●      | ●        |
| 2 Llaves (inteligentes y de metal de repuesto)    | ●      | ●        |
| Portón trasero                                    | ●      | ●        |
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente | ●      | ●        |
| Retrovisores exteriores calefactables             | ●      | ●        |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente  | ●      | ●        |
| Sensor de lluvia                                  | ●      | ●        |
| Sensor de luz                                     | ●      | ●        |
| Sistema de entrada sin llave (Smart & Entry)      | —      | ●        |
| Techo panorámico Toyota Skyview®                  | —      | ●        |
| Ventanas laterales 2ª fila deslizantes            | ●      | ●        |
| Ventanas laterales 3ª fila fijas                  | ●      | ●        |
| Ventana practicable en portón trasero             | ●      | ●        |

\* Exclusivo versión eléctrica.

# EQUIPAMIENTO

| DISEÑO INTERIOR                        | ACTIVE         | ADVANCED       |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Tirador interior de puertas en cromado | ●              | ●              |
| Panel de techo flotante                | —              | ●              |
| Freno de estacionamiento eléctrico     | ●*             | ●              |
| Iluminación de ambiente techo flotante | —              | ●              |
| Palanca de cambio en uretano           | ● <sup>§</sup> | ● <sup>§</sup> |
| Palanca de cambio en cuero             | ● <sup>º</sup> | ● <sup>º</sup> |
| Tapicería de tela Toyota Manhattan     | ●              | ●              |
| Volante de cuero                       | ●              | ●              |

\* Exclusivo en versión eléctrica.      <sup>§</sup> Exclusivo en automática.      <sup>º</sup> Exclusivo en manual.

| CONFORT INTERIOR                               | ACTIVE | ADVANCED |
|------------------------------------------------|--------|----------|
| Asideros traseros                              | ●      | ●        |
| Asiento conductor con ajuste manual de altura  | ●      | ●        |
| Asiento conductor con soporte lumbar ajustable | ●      | ●        |
| Asientos delanteros calefactables              | —      | ●        |
| Asiento pasajero individual                    | ●      | ●        |
| Asiento pasajero deslizante manualmente        | ●      | ●        |
| Asiento pasajero reclinable manualmente        | ●      | ●        |
| Asiento pasajero retráctil                     | ●      | ●        |
| Bloqueo puertas seguro infantil automático     | ●      | ●        |
| Botón de avisador cambio carril en salpicadero | ●      | ●        |
| Cargador de smartphone inalámbrico             | —      | ●        |

| CONFORT INTERIOR                                       | ACTIVE         | ADVANCED       |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Climatizador bi-zona                                   | ●              | ●              |
| Elevallunas delanteros con función un toque            | ●              | ●              |
| Elevallunas eléctricos delanteros                      | ●              | ●              |
| Elevallunas 2ª fila con función un toque               | ●              | ●              |
| Elevallunas pasajero función anti-atrapamiento         | ●              | ●              |
| 2ª Fila con 3 asientos individuales                    | ●              | ●              |
| 2ª Fila asientos plegables individuales hasta el suelo | ●              | ●              |
| 3ª Fila con 2 asientos individuales                    | ●*             | —              |
| 3ª Fila asientos deslizables                           | ●*             | —              |
| 3ª Fila asientos plegables individualmente             | ●*             | —              |
| 3ª Fila asientos desmontables                          | ●*             | —              |
| Filtro de polen                                        | ●              | ●              |
| Indicador de marcha engranada                          | ● <sup>§</sup> | ● <sup>§</sup> |
| Iluminación 2ª fila asientos traseros                  | ●              | ●              |
| Iluminación del habitáculo                             | ●              | ●              |
| Iluminación delantera conductor y pasajero             | ●              | ●              |
| Iluminación de cortesía en puertas                     | ●              | ●              |
| Iluminación del maletero                               | ●              | ●              |
| Luneta trasera desempañable                            | ●              | ●              |
| Mandos de audio en el volante                          | ●              | ●              |
| Parasol conductor con luz cortesía y espejo            | ●              | ●              |
| Parasol ventanillas traseras                           | ●              | ●              |

\* Exclusivo en Larga.

§ No disponible en versión eléctrica.

● = De serie

— = No disponible

# EQUIPAMIENTO

| CONFORT INTERIOR                                          | ACTIVE          | ADVANCED        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pantalla multi-información TFT a color                    | ●               | ●               |
| Pantalla TFT de 25,4 cm (10") en cuadro de mandos a color | ● <sup>º</sup>  | ● <sup>º</sup>  |
| Pantalla TFT a color con información de EV                | ● <sup>º</sup>  | ● <sup>º</sup>  |
| Reposabrazos conductor                                    | ●               | ●               |
| Retrovisor interior electrocromático                      | ●               | ●               |
| Retrovisor interior con vigilancia infantil               | ●               | ●               |
| Salidas de aire en la parte trasera                       | ●               | ●               |
| Selector de modos de conducción                           | ● <sup>**</sup> | ● <sup>**</sup> |
| Sistema de arranque con botón Push start                  | —               | ●               |
| Tacómetro analógico                                       | ●               | ●               |
| Toma de 230V delantera                                    | —               | ●               |
| Toma 12V delantera                                        | —               | ●               |
| Velocímetro analógico                                     | ●               | ●               |

<sup>º</sup> Exclusivo versión eléctrica.      <sup>\*\*</sup> Exclusivo en automática.

| ALMACENAJE                                 | ACTIVE         | ADVANCED |
|--------------------------------------------|----------------|----------|
| Bandeja cubremailetero rígida              | ●*             | ●        |
| Bandeja cubremailetero retractil           | ● <sup>§</sup> | —        |
| Bolsillos en respaldo asientos delanteros  | ●              | ●        |
| Bolsillos en puertas delanteras            | ●              | ●        |
| Cofre de almacenamiento superior           | ●              | ●        |
| Compartimento de almacenamiento bajo techo | —              | ●        |
| Gancho en plazas traseras                  | ●              | ●        |
| Ganchos para sujeción red de carga         | ●              | ●        |
| Mesas plegables en los asientos traseros   | ●              | ●        |
| Portabebidas delanteros                    | ●              | ●        |
| Portabebidas 0,25 litros                   | ●              | ●        |
| Portavasos delanteros y traseros           | ●              | ●        |

\* Exclusivo en Media.

§ Exclusivo en Larga.

● = De serie

— = No disponible

# EQUIPAMIENTO

| MULTIMEDIA                                     | ACTIVE | ADVANCED |
|------------------------------------------------|--------|----------|
| Bluetooth® manos libres                        | ●      | ●        |
| Navegador                                      | —      | ●        |
| Puerto USB                                     | ●      | ●        |
| Radio                                          | ●      | —        |
| Radio multimedia táctil                        | —      | ●        |
| Sistema de integración móvil                   | ●      | ●        |
| Sistema multimediaToyota Touch®2 de 20 cm (8") | ●      | ●        |

| SEGURIDAD                                   | ACTIVE | ADVANCED |
|---------------------------------------------|--------|----------|
| Alerta pérdida de atención del conductor    | ●      | ●        |
| Anclajes ISOFIX                             | ●      | ●        |
| Asistente a la frenada (BA)                 | ●      | ●        |
| Asistente arranque en pendiente (HAC)       | ●      | ●        |
| Avisador presión neumáticos (TPMS)          | ●      | ●        |
| Cámara de visión trasera                    | ●      | ●        |
| Control balanceo de remolque (TSC)          | ●      | ●        |
| Desconexión airbag pasajero                 | ●      | ●        |
| Detector de ángulo muerto (BSM)             | —      | ●        |
| Detección lateral                           | —      | ●        |
| Distribucion electrónica de frenado EBD+ABS | ●      | ●        |
| Faros antiniebla delanteros                 | ●      | ●        |
| Limitador velocidad (ASL)                   | ●      | ●        |
| Luces de circulación diurna                 | ●      | ●        |
| Seis airbags (SRS)                          | ●      | ●        |

| SEGURIDAD                              | ACTIVE | ADVANCED |
|----------------------------------------|--------|----------|
| Sensores de aparcamiento delanteros    | ●      | ●        |
| Sensores de aparcamiento traseros      | ●      | ●        |
| Sistema control estabilidad (VSC)      | ●      | ●        |
| Sistema llamada de emergencia (e-Call) | ●      | ●        |

| TOYOTA SAFETY SENSE                                                            | ACTIVE | ADVANCED |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) con corrección de la dirección | ●      | ●        |
| Control inteligente luces de carretera (AHB)                                   | ●      | ●        |
| Control de crucero adaptativo (ACC)                                            | ●      | ●        |
| Reconocimiento de señales de tráfico con adaptación a las señales              | ●      | ●        |
| Sistema de seguridad pre-colisión con detector peatones                        | ●      | ●        |

| PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN         | ACTIVE | ADVANCED |
|-----------------------------------------------|--------|----------|
| Moldura puertas laterales en color carrocería | ●      | ●        |
| Stop & Start                                  | ●*     | ●*       |
| Barras de techo negras                        | ●      | ●        |

\* No disponible en versión eléctrica.

| NEUMÁTICO                   | FAMILY ACTIVE | FAMILY ADVANCED |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Llantas de aleación 16      | ●             | —               |
| Llantas de aleación 17      | —             | ●               |
| Kit reparación de pinchazos | ●             | ●               |

● = De serie      — = No disponible



# PROACE<sub>CITY</sub> VERSO & PROACE<sub>CITY</sub> VERSO ELECTRIC.

[www.toyota.es](http://www.toyota.es)

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el equipo que se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona.

Por favor, solicite a su concesionario los datos sobre sus especificaciones y equipamiento locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de los códigos QR presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escaner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR. • Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. • © 2022 Toyota España, S.L.U. Esta prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.