Toyota Professional



TOYOTA HILUX

GAMA Y ESPECIFICACIONES MY27

NOTAS GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE EL CO_2

Todos los datos (por ejemplo, peso en orden de marcha, carga útil, consumo de combustible, emisiones de CO_2 , etc.) se refieren a la versión estándar sin equipamiento opcional.

Los datos de carga útil incluyen el peso del conductor.

Los valores de emisiones de CO_2 y consumo de combustible se han definido a partir de ensayos oficiales, en conformidad con lo estipulado en las normas de la UE vigentes en el momento de la homologación. En concreto, los valores indicados están calculados siguiendo el protocolo de ensayo WLTP. Por lo tanto, los valores de CO_2 y de consumo de combustible se indican con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo.

Es posible que los valores de homologación de CO_2 y de consumo de combustible no sean los valores reales de CO_2 y de consumo, ya que dependen de muchos factores relacionados, entre otros, con el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo.

El valor indicado de CO_2 y consumo de combustible se refiere a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Dichos valores pueden variar con la configuración posterior, dependiendo del equipamiento seleccionado y/o el tamaño de ruedas que se elija.

Los valores indicados de CO_2 y de consumo de combustible no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción; los valores más actuales estarán disponibles en el concesionario oficial de la red Toyota Professional.

En todo caso, los valores oficiales de CO_2 y de consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se suministrarán con la documentación de dicho vehículo.

En los casos donde los valores de CO_2 y consumo de combustible sean relevantes para el cálculo de impuestos y otras obligaciones relacionadas con el vehículo, es preciso remitirse a las leyes aplicables de cada país.

ÍNDICE

ELIGE TU HILUX 4
EQUIPAMIENTO 4

DISEÑA TU HILUX 12
PARRILLA DE SUFIJOS 12
TAPICERÍA, COLORES Y LLANTAS 12

CONSTRUYE TU HILUX 14
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 14

CONOCE TU HILUX 18

TOYOTA PROFESSIONAL 20
NUESTRO COMPROMISO 20
TOTAL TRANQUILIDAD CON TOYOTA 21



ELIGE TU HILUX

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
Llantas de acero negras de 17"	●	-	-	-	-
Llantas de aleación mecanizadas de 17"	-	-	●	-	-
Llantas de aleación Invincible de 18"	-	-	-	-	●
Llantas de aleación 17" exclusivas versión BEV	-	●	-	●	-
Tapas centrales de serie	●	-	●	-	●
Molduras de los pasos de rueda delanteros y traseros	-	-	-	-	●
Revestimiento de paso de rueda	●	-	●	-	●
Regulación manual de altura de faros	●	●	-	-	-
Regulación automática de altura de faros	-	-	●	-	●
Regulación automática de altura de luces de carretera	-	-	-	●	-
Faros delanteros Bi-LED	●	-	●	-	●
Faros delanteros LED	-	●	-	-	-
Faros delanteros LED con funcion "Follow Me Home"	-	-	-	●	-
Luces de circulación diurna	●	●	●	-	●
Luces de conducción diurna LED	-	-	-	●	-
Faros antiniebla delanteros LED	-	-	●	●	●
Lavafaros	-	-	●	●	●
Luz de freno LED	●	●	●	●	●
Faros antiniebla traseros halógeno	●	●	-	-	-
Ópticas traseras halógenas	-	●	-	-	-
Ópticas traseras LED	-	-	-	●	-
Faros antiniebla traseros LED	-	-	●	-	●
Intermitentes halógenos	●	-	-	-	-
Intermitentes LED	-	-	●	-	●
Pilotos traseros LED	-	-	●	-	●
Parrilla delantera superior diseño de nido de abeja	●	-	-	-	●
Parrilla delantera superior cerrada diseño de nido de abeja	-	-	●	-	-
Nuevo diseño de parrilla delantera exclusivo para Hilux BEV con parrilla frontal cerrada	-	●	-	●	-
Parrilla delantera inferior de plástico negro	●	-	-	-	-
Parrilla delantera inferior plateada	-	-	●	-	●
Protección inferior delantera negra	●	-	●	-	-
Protección inferior delantera plateada	-	-	-	-	●
Paragolpes delantero con embellecedor de serie	●	-	●	-	-
Paragolpes delantero con embellecedor Invincible	-	-	-	-	●
Paragolpes delantero en negro	●	-	●	-	-
Paragolpes delantero con acabado plateado	-	-	-	-	●
Paragolpes delantero sin pintar	-	●	-	-	-
Paragolpes delantero con embellecedor inferior cromado	-	-	-	●	-
Protector inferior de batería [bajo chasis]	-	●	-	●	-

EXTERIOR	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
Paragolpes trasero sin pintar	-	●	-	●	-
Peldaño integrado en el paragolpes trasero	●	-	●	-	●
Spoiler delantero	-	-	●	-	●
Guardabarros delanteros	●	●	●	●	●
Guardabarros traseros	●	●	●	●	●
Estribos laterales	-	-	●	-	●
Estribos laterales en color negro	-	●	-	●	-
Estribo lateral trasero	●	-	●	-	●
Estribos traseros de acceso a la caja de carga	-	●	-	●	-
Cristales traseros estándar	-	●	-	-	-
Cristales traseros de privacidad	-	-	-	●	-
Tiradores exteriores de las puertas en negro piano	●	-	●	-	●
Tiradores exteriores de las puertas sin pintar	-	●	-	●	-
Tiradores interiores de las puertas en negro	●	●	-	-	-
Tiradores interiores de las puertas plateados	-	-	●	●	●
Retrovisores exteriores en negro piano	●	-	●	-	●
Retrovisores con regulación eléctrica	●	●	●	●	●
Retrovisores con plegado eléctrico	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores calefactables	●	●	●	●	●
Logotipo «TOYOTA» en portón trasero en color de la carrocería	●	-	●	-	-
Logotipo «TOYOTA» en portón trasero en negro	-	-	-	-	●
Emblema del modelo	●	-	●	-	●
Luneta trasera térmica	●	-	●	-	●
Antena tipo aleta de tiburón	●	-	●	-	●
Adhesivos laterales Invincible	-	-	-	-	●
Caja de carga con cierre mediante llave	●	-	●	-	●
Anillas de sujección en la zona de carga (4)	-	●	-	●	-
Protector de zona de carga	-	●	-	●	-

ELIGE TU HILUX

EQUIPAMIENTO

INTERIOR	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
5 Plazas	●	●	●	●	●
Volantes de uretano de 3 radios	●	–	●	–	●
Volante con ajuste telescópico manual	●	–	●	–	●
Volante con ajuste manual en altura	●	–	●	–	●
Volante ajustable en altura y profundidad	–	●	–	●	–
Volante calefactable	–	–	●	–	●
Volante con mandos multifunción	●	–	●	–	●
Volante de cuero sintético calefactable	–	●	–	●	–
Palanca de cambios en cuero	–	–	–	–	●
Palanca de cambios de PVC	●	–	●	–	–
Velocímetro digital (km/h)	●	–	●	–	●
Botón de arranque Push Start	●	–	●	–	●
Sistema de control de iluminacion	●	–	●	–	●
Asientos delanteros básicos independientes	●	–	–	–	–
Asientos delanteros Confort	–	–	●	–	●
Asientos de cuerpo parcial	–	–	●	–	–
Asientos delanteros reclinables y deslizables eléctricamente	–	–	–	●	–
Asiento del conductor con soporte lumbar regulable	–	–	●	●	●
Asiento del conductor con regulación eléctrica en altura	–	–	●	●	●
Asiento del conductor con ajuste longitudinal manual	●	●	–	–	–
Asiento del conductor con ajuste longitudinal eléctrico	–	–	●	●	●
Asiento del conductor con reclinación manual	●	●	–	–	–
Asiento del conductor con reclinación automática	–	–	●	●	●
Asiento del acompañante con reclinación manual	●	●	●	●	●
Asiento del acompañante con deslizamiento longitudinal manual	●	●	●	●	●
Asientos delanteros calefactables	–	●	●	●	●
Asientos traseros 2ª fila abatibles 60:40	●	–	●	–	●
Asientos traseros calefactables	–	–	–	–	●
Tapicería de tela negra básica	●	–	–	–	–
Tapicería de tela negra	–	●	–	–	–
Tapicería de cuero sintético negro	–	–	●	●	●
Reposabrazos trasero	●	–	●	–	●
Asideros delanteros y traseros	●	–	●	–	●
Salpicadero en color negro	●	–	●	–	●
Moldura decorativa superior plateada y cromada	–	–	–	–	–
Embellecedor plateado en la consola de cambios	●	–	●	–	●
Aireadores centrales con marcos en negro	●	–	●	–	●
Consola central en gris oscuro	●	–	●	–	●
Espacio guardaobjetos en la parte izquierda del salpicadero	–	●	–	●	–
Molduras de las ventanillas de las puertas en negro	●	–	●	–	●

INTERIOR	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
Retrovisor interior manual día/noche	●	●	-	-	-
Retrovisor interior electrocrómico	-	-	●	●	●
Luz interior	●	-	●	-	●
Sistema de iluminación de acceso con llave de contacto y luz interior	●	-	●	-	●
Compartimento grande de la consola central	●	-	●	-	●
Guantera con llave	●	●	-	-	-
Guantera con llave y amortiguador	-	-	●	●	●
Guantera refrigerada con llave	-	-	-	-	●
Bolsillos en los respaldos del conductor y acompañante	●	-	●	-	●
Portavasos delanteros y traseros	●	-	●	-	●
Portavasos en consola central	-	●	-	●	-
Toma delantera - Especificación NATO	●	-	-	-	-
Toma delantera 12 V	-	●	●	●	●
Toma delantera 220 V / 1.500 W	-	-	●	-	-
Toma delantera 220 V / 400 W	-	-	-	-	●
Toma trasera de 12 V	-	-	●	-	●
Ganchos raseros para prendas	●	-	●	-	●
Parabrisas laminado verde	●	-	●	-	●
Cristales laterales traseros oscurecidos	-	-	●	-	●
Protector de caja alrga y portón	-	-	-	-	●
Barra alta 'Hight Over Bar'	-	-	-	-	●

ELIGE TU HILUX
EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
Toyota Safety Sense	●	-	●	-	●
Toyota Safety Sense 3	-	●	-	●	-
Sistema de tracción total 4x4 permanente (AWD)	-	●	-	●	-
Luces de carretera automáticas (AHB)	●	●	●	●	●
Sistema de precolisión con deteción de peatones y ciclistas (PCS)	●	●	●	●	●
Sistema proactivo de asistencia a la conducción (PDA)	-	●	-	●	-
Cámara de monitorización del conductor integrada en el sistema precolisión	●	-	●	-	●
Sistema de parada de emergencia (EDSS)	-	●	●	●	●
Control de crucero adaptativo (ACC) con moderación de velocidad en curvas y detección de 2 vehículos precedentes	●	●	●	●	●
Asistente de mantenimiento de carril (LTA)	●	●	●	●	●
Sistema de detección de fatiga por cámara (DMC)	-	●	-	●	-
Reconocimiento de señales de tráfico (RSA)	●	●	●	●	●
Aviso de cambio involuntario de carril con recuperación de trayectoria (LDA)	-	●	-	●	-
Detector de ángulo muerto (BSM)	●	●	●	●	●
Asistente de salida segura (SEA)	●	●	●	●	●
Actualizaciones remotas del sistema con correcciones y mejoras (OTA)	-	●	-	●	-
Sistema de aviso anti-olvido ocupantes/objetos 2ª fila (RSRS)	-	●	-	●	-
Alerta visual posterior anticolisión (ARFHL)	●	-	●	-	●
Indicador de alerta de vehículo trasero (RVAI)	●	-	●	-	●
Sistema de llamada de emergencia eCall	●	●	●	●	●
Airbags frontales para conductor y acompañante	●	●	●	●	●
Airbags laterales SRS para conductor y acompañante	●	●	●	●	●
Airbag central para conductor y acompañante	●	-	●	-	●
Airbag de rodilla para el conductor	●	●	●	●	●
Airbags de cortina delanteros y traseros	●	●	●	●	●
Interruptor de activación/desactivación del airbag del acompañante	●	-	●	-	●
Desconexión manual del airbag	-	●	-	●	-
Aviso de cinturón de seguridad trasero	●	-	●	-	●
Sensor de detección del acompañante	●	-	●	-	●
Sensor de detección trasero de ocupantes	●	-	●	-	●
2 anclajes ISOFIX en plazas traseras	●	●	●	●	●
Sensores de aparcamiento delantero	-	-	-	-	-
Sensores delanteros con frenada automática ante obstáculos	●	-	●	-	●
Sensores traseros con frenada automática ante objetos y vehículos	●	-	-	-	-
Sensores traseros con frenada automática ante objetos, vehículos y peatones	-	-	●	-	●
Sensores de aparcamiento del+tras con detección de objetos, vehículos y peatones	-	●	-	●	-
Alerta visual posterior anti-colisión (ARFHL)	-	●	-	●	-
Cámara de visión trasera	●	-	-	-	-

SEGURIDAD	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
Cámara de visión trasera con líneas de guía	-	●	●	●	●
Monitor de visión panorámica (PVM)	-	-	●	-	●
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	●	●	●	●	●
Luces de frenada de emergencia	●	-	●	-	●
Control de tracción (TRC)	●	-	●	-	●
Control de estabilidad del vehículo (VSC)	●	●	●	●	●
Control de estabilidad de remolque (TSC)	●	●	●	●	●
Sistema de aviso de presión de los neumáticos (TPMS)	-	●	-	●	-
Sistema de control de presión de neumáticos (TPWS)	●	-	●	-	●
Suspensión confort	-	-	●	-	●
Suspensión reforzada	●	-	-	-	-
Suspensión delantera de doble triángulo	●	-	●	-	●
Suspensión delantera tipo MacPherson con muelle helicoidal	-	●	-	●	-
Control de cabeceo y rebote	●	-	●	-	●
Bloqueo del diferencial trasero	●	-	-	-	●
Diferencial autoblocante (LSD)	●	-	-	-	●
Bloqueo de puertas con seguro infantil manual	-	●	-	●	-
Sistema antirrobo - Inmovilizador	●	●	●	●	●
Sistema antirrobo - Alarma de intrusión	-	●	●	●	●
Sistema antirrobo - Sensor de intrusión	-	-	-	●	-
Frenos de discos delanteros y traseros	-	●	-	●	-

ELIGE TU HILUX

EQUIPAMIENTO

CONFORT	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
Climatizador automático bizona	-	●	●	●	●
Climatizador manual	●	-	-	-	-
Cierre de puertas centralizado	●	●	●	●	●
Cierre de puertas eléctrico	●	-	●	-	●
Cierre en portón trasero con llave	-	●	-	●	-
Sistema con amortiguación de apertura y cierre del portón trasero	-	●	-	●	-
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros secuanciales con función un toque	●	●	●	●	●
Descongelador de parabrisas delantero	●	-	●	-	●
Dirección asistida eléctrica (EPS)	●	●	●	●	●
Asistente de frenada (BA)	●	●	●	-	●
Freno de estacionamiento manual	●	-	-	-	-
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)	-	●	●	●	●
Asistente de arranque en pendiente (HAC)	●	●	●	●	●
Control de descenso (DAC)	-	●	●	-	●
4x4 - Multi-Terrain Select (MTS)	-	●	●	●	●
4x4 - Multi-Terrain Monitor (MTM)	-	-	-	-	●
Selector de modos de conducción: ECO+STAND+SPORT	-	●	-	●	-
Cambio secuencial - modo S	●	-	-	-	●
Sistema Stop & Start	●	-	●	-	●
Suspensión trasera de ballestas	●	●	-	-	●
Suspensión trasera De Dion	-	●	●	-	-
Barra estabilizadora delantera	●	●	●	●	●
Barra estabilizadora delantera y trasera	-	-	-	-	-
Indicador ECO de conducción	●	-	-	-	●
Indicador EV de conducción	-	-	●	-	-
Aviso de luces encendidas	●	-	●	-	●
Sistema de entrada sin llave (Smart Entry)	-	●	-	●	-
2 Llaves con control remoto	-	●	-	●	-
Limpiaparabrisas intermitente con ajuste de intervalo	●	●	●	-	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●

CONECTIVIDAD	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
Sistema de climatización remoto	-	-	-	-	●
Sistema de climatización remoto mediante smartphone	-	-	●	-	-
Cierre remoto de puertas con llave inteligente	●	-	●	-	●
Cierre remoto de puertas mediante smartphone	●	-	●	-	●
Control remoto de las luces de emergencia mediante smartphone	●	-	●	-	●
Sistema multimedia Toyota Touch® 3	●	-	-	-	-
Toyota Smart Connect	-	●	●	●	●
Servicios Conectados	-	●	-	●	-

MULTIMEDIA	GX	GX BEV	VX	VX BEV	INVINCIBLE
Sistema Multimedia Toyota Touch® 3	●	-	-	-	-
Toyota Smart Connect	-	●	●	●	●
Pantalla multimedia de 9"	●	-	-	-	-
Pantalla multimedia de 12,3"	-	●	●	●	●
Cuadro de instrumentos de 7"	●	-	-	-	-
Cuadro de instrumentos de 12,3"	-	●	●	●	●
4 altavoces	●	●	-	-	-
8 altavoces	-	-	●	●	-
9 altavoces	-	-	-	-	●
Radio digital DAB	●	●	●	●	●
Sistema de sonido premium JBL®	-	-	-	-	●
1 micrófono	●	-	-	-	-
2 micrófonos	-	-	●	-	●
Mandos multimedia en el volante	●	-	●	-	●
2 tomas USB-C en consola central y zona trasera	-	●	●	●	●
Compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™	●	●	●	●	●
Cargador inalámbrico para smartphone	-	-	●	●	●
Bluetooth	-	●	-	●	-

DISEÑA TU HILUX

PARRILLA DE SUFIJOS

HILUX

CARROCERÍA	ACABADO	MOTOR	TRANSMISIÓN	KATASHIKI	LMC	COD7	SFX
DOBLE CABINA	GX	2.8B 204 CV [48V]	AT	GUN227L-DNTLRW	**HA6DGCS-AB-2027**	HA6DGCS	AB
	VX			GUN227L-DNTHRW	**HA6DVCS-CA-2027**	HA6DVCS	CA
	INVINCIBLE			GUN227L-DNTPRW	**HA6DICS-CB-2027**	HA6DICS	CB

HILUX BEV

CARROCERÍA	ACABADO	MOTOR	TRANSMISIÓN	KATASHIKI	LMC	COD7	SFX
DOBLE CABINA	GX	59 kWh	BEV	XPN225L-DTDLSW	**HE5DGIH-SA-2027**	HE5DGIH	SA
	VX	59 kWh	BEV	XPN225L-DTDHSW	**HE5DVIH-SB-2027**	HE5DVIH	SB



Tapicería de Tela Negra Básica (FC20):
Disponible en versión GX 48V



Tapicería de Cuero Sintético Negro (LA20):
Disponible en versión VX 48V y BEV



Tapicería de Tela Negra (FD20):
Disponible en versión GX BEV



Tapicería de Cuero Sintético Negro (LH20):
Disponible en versión INVINCIBLE



Llantas de acero negras de 17":
Disponible en versión GX



Llantas de aleación mecanizadas de 17":
Disponible en versión VX



Llantas de aleación INVINCIBLE de 18":
Exclusivas en versión INVINCIBLE



Llantas de aleación de 17":
Exclusivas en versión BEV



040 Blanco Classic:
Disponible en versión 48V y BEV



089 Blanco Perlado Iceberg:
Disponible en versión 48V y BEV



1D6 Plata Luna:
Disponible en versión 48V



1M2 Gris Trueno:
Disponible en versión 48V y BEV



218 Negro Cosmo:
Disponible en versión 48V



3T6 Rojo Vulcano:
Disponible en versión 48V



5C7 Azufre Ígneo:
Disponible en versión 48V


TOYOTA
HILUX BEV

CONSTRUYE TU HILUX
CONFIGURACIÓN Y DIMENSIONES


ESPECIFICACIONES MOTOR 48V	HYBRID 48V
Motor	2.8 D-4D
Código	1GD-FTV
Arquitectura	4 cilindros en línea
Distribución	DOHC, 16 válvulas
Cilindrada	2.755 cm^3
Diámetro × carrera	≈92,0 × 103,6 mm*
Relación de compresión	≈15,6:1*
Alimentación	Common Rail
Sobrealimentación	Turbo
Potencia máxima	150 kW / 204 CV
Par máximo	500 Nm
Régimen potencia máxima	≈3.000–3.400 rpm*
Régimen par máximo	≈1.600–2.800 rpm*
Tratamiento gases	DPF + SCR
Sistema electrificado	Mild Hybrid 48V
Batería	Lithium-ion
Tensión	48 V
Capacidad	≈4,3 Ah*
Motor-generador	Síncrono de imanes permanentes*
Potencia M/G	≈8,5 kW*
Par M/G	≈65 Nm*
Conversor	DC/DC 48 → 12 V
Recuperación de energía	Sí
Refrigeración M/G	Double-flow cooling
Protección frente al agua	Labyrinth + drenaje activo/pasivo

ESPECIFICACIONES MOTOR BEV	BEV
Arquitectura	Dual eAxle
Batería	Lithium-ion
Capacidad bruta	59,2 kWh
Capacidad utilizable	≈54 kWh*
Motor delantero	≈82,2 kW*
Motor trasero	≈129,3 kW*
Potencia máxima sistema	≈144 kW* - 204 CV
Tracción	AWD permanente
Carga AC	Sí
Carga DC	Sí
Potencia DC máxima	≈125 kW*
10–80 % DC	≈30 min*
Autonomía WLTP	≈257 km*
Autonomía urbana	≈380 km*
Frenada regenerativa	Sí

CONFIGURACIÓN Y DIMENSIONES	HYBRID 48V	BEV
Carrocería	Double Cab Pick-up	Double Cab Pick-up
N° puertas	4	4
N° plazas	5	5
Construcción	Body-on-frame / Ladder frame	Body-on-frame / Ladder frame
Longitud	5.320 mm	5.320 mm
Anchura	1.855 mm	1.855 mm
Altura	1.865 mm	1.865 mm
Batalla	3.085 mm	3.085 mm
Vía delantera	1.540 mm	1.540 mm
Vía trasera	1.550 mm	1.550 mm
Voladizo delantero	990 mm	990 mm
Voladizo trasero	1.245 mm	1.245 mm
Altura libre al suelo	309 mm	212 mm
Ángulo de ataque	29°	29°
Ángulo de salida	24°	24°
Vadeo	700 mm	700 mm
Caja – longitud	1.555 mm	1.555 mm
Caja – anchura máx.	1.540 mm	1.540 mm
Caja – altura	1.165 mm	1.165 mm
Radio mínimo de giro	≈6,3 m*	≈6,4 m*

PESOS Y CAPACIDADES

Masa en orden de marcha	2175	2420
MMA / GVW	3210	3135
Carga útil	≈1.050 kg	715 kg
Remolque con freno	3.500 kg	1.600 kg
MMTA conjunto	Pendiente spec ES	Pendiente spec ES
Depósito combustible	≈80 l*	—
AdBlue	Sí	—



CONSTRUYE TU HILUX
CONFIGURACIÓN Y DIMENSIONES

TRANSMISIÓN Y SISTEMA 4X4	HYBRID 48V	BEV
Transmisión	6AT	Single-speed
Tracción	Part-Time 4WD	Permanent AWD
1ª	≈3,600*	—
2ª	≈2,090*	—
3ª	≈1,488*	—
4ª	1,000*	—
5ª	≈0,687*	—
6ª	≈0,580*	—
Marcha atrás	≈3,732*	—
Transfer	2-speed	—
High	1	—
Low	2,566	—
2H	Sí	—
4H	Sí	—
4L	Sí	—
Cambio 2WD ↔ 4WD	Actuador eléctrico	—
Cambio High ↔ Low	Actuador eléctrico	—
Diferencial delantero	Hypoid	Integrado eAxle
Corona diferencial delantero	≈205 mm	—
Diferencial trasero	Hypoid	Integrado eAxle
Corona diferencial trasero	≈220 mm	—

CAPACIDADES TODOTERRENO	HYBRID 48V	BEV
Altura libre al suelo	Según grade*	≈212 mm*
Capacidad de vadeo	700 mm	700 mm
Ángulo de ataque	Pendiente spec ES	Pendiente spec ES
Ángulo ventral	Pendiente spec ES	≈20°*
Ángulo de salida	Pendiente spec ES	Pendiente spec ES
Multi-Terrain Select	Sí	Sí
Gestión de tracción	Motor + frenos	eAxles + frenos
Gestión wheelspin	Sí	Sí

DIRECCIÓN Y FRENOS		
Bastidor	Ladder frame	Ladder frame
Suspensión delantera	Double wishbone independiente	Double wishbone independiente
Elemento elástico delantero	Muelles helicoidales	Muelles helicoidales
Suspensión trasera	Eje rígido + ballestas	De Dion + ballestas*
Muelles delanteros	Nueva calibración	Específicos BEV
Amortiguadores delanteros	Nueva calibración	Específicos BEV
Barra estabilizadora	Rediseñada	Específica BEV
Fijaciones torre suspensión	3 →4	Específico BEV
Espesor zona torre	3,2 →3,4 mm	Específico BEV
Engine mount	Hidráulico	—
Cabin mount N°2	Shear type	Específico BEV

CAPACIDADES LEGENDARIAS

+50°C TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO


-40°C TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO



Profundidad de vadeo 700 mm



Ángulo de ataque



Ángulo máximo de pendiente



CONOCE TU HILUX



VERSATILIDAD Y CONFORT

Un espacio preparado para todo.

La nueva Hilux combina la robustez que siempre la ha definido con un interior más tecnológico y confortable. Un habitáculo pensado para adaptarse al trabajo diario y a cualquier aventura, con soluciones prácticas y materiales resistentes.

- Pantalla multimedia de 12,3” con navegación y conectividad avanzada
- Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos
- Cuadro de instrumentos digital de 12,3” configurable
- Asientos delanteros calefactables y climatizador automático bizona



SEGURIDAD

Tecnología para avanzar con confianza.

Hilux incorpora Toyota Safety Sense 3, un completo conjunto de sistemas de asistencia diseñados para ofrecer mayor control y seguridad en cada trayecto, tanto en carretera como fuera de ella.

- Sistema Precolisión (PCS) con detección de vehículos y obstáculos
- Control de Crucero Adaptativo (ACC)
- Aviso de cambio involuntario de carril con asistencia de trayectoria (LDA/LTA)
- Reconocimiento de señales de tráfico (RSA)





MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD

Todo conectado. Todo bajo control.

La nueva Hilux integra tecnología pensada para hacer cada trayecto más sencillo. Desde la pantalla central hasta los servicios conectados, ofrece una experiencia digital intuitiva y funcional.

- Toyota Smart Connect con pantalla táctil de 12,3”
- Servicios conectados MyToyota
- Actualizaciones remotas OTA
- Carga inalámbrica de smartphone



ELECTRIFICACIÓN

La fuerza de Hilux, ahora eléctrica.

La nueva Hilux BEV mantiene su legendaria capacidad 4x4 incorporando una propulsión 100% eléctrica. Potencia inmediata, mayor eficiencia y cero emisiones para enfrentarse a cualquier entorno.

- 196 CV de potencia combinada
- Batería de ion-litio de 59,2 kWh
- Tracción 4x4 eléctrica permanente
- Hasta un 40% menos de pérdidas energéticas gracias a la tecnología SiC

NUESTRO COMPROMISO

Si buscas una furgoneta de cortesía, un seguro, un servicio express o asistencia en carretera, Toyota Professional es tu socio comercial para vehículos industriales ligeros. Nuestra amplia gama de servicios está a tu disposición para satisfacer todas las necesidades de tu empresa, proporcionarte tranquilidad y mantener tu negocio en marcha.

TOYOTA RELAX
Nuestra garantía Toyota Relax proporciona total tranquilidad. Todos los Toyota nuevos y usados incluyen una garantía de 3 años seguida de una garantía adicional de 12 meses/15.000 km con cada servicio, hasta 15 años o 250.000 km, lo que ocurra primero.

TOYOTA EXPRESS
Cuando eliges el servicio express de Toyota, te llevamos nuevamente a la carretera en la mitad del tiempo. Dos mecánicos expertos trabajan en tu furgoneta al mismo tiempo, reduciendo a la mitad el tiempo de servicio sin coste adicional.

TOYOTA EUROCARE
Toyota Eurocare está a tu disposición y a la de tu negocio 24 horas al día, 7 días a la semana, en tu país y en el extranjero y cubre la asistencia en carretera, la recuperación del vehículo y el alojamiento en hotel si lo necesitas.

VEHÍCULOS DE CORTESÍA
Gracias a Toyota Professional podrás reservar un vehículo de cortesía cuando el tuyo necesite mantenimiento. Elige entre una gran variedad de opciones, incluidos turismos ligeros y vehículos comerciales.

FINANCIACIÓN Y SEGUROS
Toyota Professional ofrece financiación y leasing a medida para negocios, además de una gama de soluciones de seguros adaptadas a tus necesidades.

HORARIO DE APERTURA AMPLIADO
Nos ocuparemos de tu vehículo cuando no lo necesites para atender tu negocio, con un horario de apertura que se adapte a tus necesidades.

Desafío Medioambiental Toyota 2050

POR UN FUTURO BRILLANTE

En Toyota nos comprometemos a garantizar que nuestro impacto en la sociedad y en la naturaleza sea positivo y sostenible. Para lograrlo, nos hemos fijado seis metas a alcanzar de aquí a 2050. Con la reducción del consumo de agua o el desarrollo de vehículos con menos emisiones de gases de efecto invernadero: todas ellas, medidas que nos encaminan hacia un futuro mejor.

CERO EMISIONES DE CO_2 DE VEHÍCULOS NUEVOS
De aquí a 2050, queremos reducir en un 90% los niveles a fecha del 2010 de las emisiones de CO_2 de nuestros vehículos. Para lograrlo, vamos a fomentar el desarrollo de nuevos vehículos con bajas o cero emisiones de carbono, haciendo todo lo posible por incrementar el uso y la aceptación de estos vehículos.

CERO EMISIONES DE CO_2 EN EL CICLO DE VIDA DEL VEHÍCULO
Trabajamos por crear diseños más respetuosos con el medio ambiente, que posteriormente analizamos y perfeccionamos con el fin de garantizar el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo*.

CERO EMISIONES DE CO_2 EN LAS FÁBRICAS
Para reducir las emisiones de carbono en nuestras plantas de producción, nos centramos en mejorar las tecnologías que utilizamos y recurrir a fuentes de energía alternativas. Queremos que nuestras instalaciones sean más eficientes en el uso de la energía y en la adopción de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, la energía baja en carbono como la procedente del hidrógeno.

REDUCIR AL MÍNIMO Y OPTIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA
Para minimizar el uso de agua, hemos empezado a recoger agua de lluvia en nuestras plantas de producción. Asimismo, hemos desarrollado métodos de purificación para que el agua que empleamos se pueda utilizar nuevamente o devolverse de forma segura a la red de suministro local.

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD Y SISTEMAS BASADOS EN EL RECICLAJE
Llevamos 40 años trabajando en el desafío que supone el reciclaje de recursos, con el resultado de que en la actualidad el 95% de cada Toyota Proace Max es reutilizable y recuperable. Además, ofrecemos formas nuevas e innovadoras de devolver el vehículo cuando llega al "final del camino".

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD FUTURA EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA
Con el fin de preservar y mejorar nuestra coexistencia con el mundo natural, estamos organizando la reforestación y la plantación de árboles, preparando programas urbanos verdes, y otras iniciativas ambientales, tanto en nuestros propios centros como en general. Nuestro objetivo es crear una sociedad en la que las personas y la naturaleza coexistan en armonía.

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050

Para más información, te invitamos a visitar
www.toyota-europe.com/sustainability

*La metodología LCA de Toyota, que se aplica a nuestros vehículos de pasajeros, ha sido revisada y aprobada por TÜV Rheinland y cuenta con la certificación conforme a las normas ISO14040/14044.



TOTAL TRANQUILIDAD CON TOYOTA

SERVICIO DE CALIDAD
Tu Toyota necesitará una revisión de salud y seguridad al menos una vez cada 2 años o cada 30.000 km (lo que suceda antes). También es precisa una revisión intermedia cada año o cada 15.000 km.

BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO
Todos los vehículos Toyota están diseñados y fabricados para reducir al mínimo sus gastos de mantenimiento.

RECAMBIOS ORIGINALES
Para garantizar la calidad Toyota, en tu vehículo solo se utilizan recambios originales y homologados.

GARANTÍA COMPLETA
Los vehículos nuevos Toyota cuentan con una garantía de 3 años/100.000 km[§], que cubre cualquier defecto debido a un fallo de fabricación[◊].

MAYOR SEGURIDAD
El completo sistema de seguridad de Toyota resiste la rigurosa prueba de ataque de 5 minutos de las compañías de seguros.

TOYOTA EUROCARE
Conduce con total tranquilidad gracias a la asistencia en carretera Toyota Eurocare, gratuita durante 3 años en 40 países europeos**.

ACCESORIOS ORIGINALES
Los accesorios Toyota se diseñan y fabrican con el mismo cuidado, calidad y atención a los detalles que los vehículos Toyota. Todos los accesorios están cubiertos por una garantía de 3 años si se adquieren junto con el vehículo[§].

[§] Consulta con tu concesionario los detalles específicos de la garantía.
[◊]También se cubrirá el transporte hasta el taller Toyota autorizado más cercano. Además, la garantía de pintura de 3 años/kilometraje ilimitado protege contra defectos y óxido superficial causados por un fallo de fabricación. Todos los Toyota nuevos están cubiertos por una garantía anticorrosión de 12 años (no válida para vehículos comerciales) contra la perforación de los paneles de la carrocería causada por un defecto de fabricación en los materiales o la mano de obra.
** Bélgica 5 años/Portugal y Dinamarca 1 año.

Toyota Professional

TOYOTA HILUX

LEGENDARIA. INDESTRUCTIBLE. ELÉCTRICA.

TOYOTA.ES

Hasta donde sabemos, toda la información contenida en este catálogo es correcta en el momento de su publicación. No obstante, las especificaciones técnicas, el equipamiento y los valores mostrados están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso y pueden variar en función de las condiciones y requisitos locales o de la disponibilidad en cada mercado.

Las imágenes y fotografías incluidas son de carácter ilustrativo y pueden no corresponder exactamente con los modelos, colores o acabados disponibles en España.

Toyota España, S.L.U. y Toyota Motor Europe se reservan el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones, equipamiento o características técnicas sin previo aviso.

© 2026 Toyota España, S.L.U. — Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse total o parcialmente sin la autorización previa por escrito de Toyota Motor Europe.

09/26/HILUX/MY27